

・ 設定ファイル


テンプレートファイル	映像				音声			
	Codec	Profile @Level	ビットレート (max)	フォーマット	Codec	チャンネル数	サンプリング周波数	ビットレート
V9000_Pr55Mac_MPG_1080i_Low.epr	MPEG-2	MP@HL	22Mbps	1920×1080 /59.94i	Dolby Digital	2CH	48KHz	224Kbps
V9000_Pr55Mac_MPG_1080i_High.epr			35Mbps					

■ 1 ファイルのダウンロード


- ・ 設定ファイルダウンロードをクリックし、ZIP 形式の圧縮ファイルをダウンロードします。
- ・ ダウンロードした圧縮ファイルを、デスクトップに解凍します。

■ 2 設定ファイルのインポート

- ・ メニューバー <ファイル>→<書き出し>→<メディア>メディアエンコーダーを開きます。




- ・書き出し設定ウィンドウ内にある「書き出し設定」の「形式」プルダウンメニューより「MPEG2 Blu-ray」を選択します。



- ・書き出し設定の「プリセット読み込み」ボタンをクリックします。



- ・ダウンロードした設定ファイルを選択し、「開く」ボタンを押します。



- ・プリセット名を指定するウィンドウが現れますので
そのまま「OK」ボタンを押してください。



- ・書き出し設定のプリセット欄に読み込ませた
プリセットのファイル名を確認します。



■ 3 設定によるファイルの出力

- ・書き出し設定のプリセット欄に読み込ませたプリセットのファイル名
を選択します。



- ・「書き出し」ボタンクリックでエンコードが開始されます。

