

製品名	PDP-607CMX 関連金具 キャリアブルスタンド	型番	T-K100
-----	-------------------------------	----	---------------

仕様

外形寸法 1133(W) × 1692(H) × 742(D)mm
 1470(W) × 1924(H) × 742(D)mm (PDP-607CMX横設置時)
 1133(W) × 1924(H) × 742(D)mm (PDP-607CMX縦設置時)
 質量 33.0kg (スタンドのみ)
 95.0kg (スタンド + プラズマディスプレイ < PDP-607CMX >)
 梱包寸法 1745(W) × 871(H) × 308(D)mm
 梱包質量 44.0kg
 梱包積段数 6段

付属品	ディスプレイ金具	× 2	ラックブラケット (R)	× 1
	L型ブラケット	× 1	ラックブラケット (L)	× 1
	シート	× 2	カザリネジ	× 4
	M8ネジ	× 4	スタンド (L)	× 1
	M4ネジ	× 12	スタンド (R)	× 1
	ビーム (上)	× 1	キャスター	× 4
	ビーム (下)	× 1	レンチ	× 1
	ブラケット	× 1	ベルト	× 2
	M6ネジ	× 22	フレーム (A)	× 1
	ラック (上)	× 1	フレーム (B)	× 1
	ラック (下)	× 1	M5ネジ	× 4
			組立・設置説明書	× 1

使用温度条件
 ・周辺温度条件：0 ~ 40
 スピーカー (PDP-S55-LR) 取付け時使用温度条件
 ・周辺温度条件：0 ~ 40

製品名





PDP-607CMX 関連金具
キャリアブルスタンド

型番

T-K100

寸法図 (単位: mm)

PDP-607CMX横設置時>



製品名

PDP-607CMX 関連金具
キャリアブルスタンド

型番

T-K100

PDP-607CMX縦設置時>

