

フリップダウンモニター適合情報

※2022年1月現在の情報です。

メーカー	対応車種	年式	型式	型番	希望小売 価格(税込)	対応機種		
						TVM-FW1300-B	TVM-FW1100-B /FW1100-S /FW1030-B /FW1030-S	TVM-FW1020-B /FW1020-S
トヨタ	アルファード (ハイブリッド含む) ※1	H27/1~R1/12	AGH30W系、AGH35W系、AYH30W系、 GGH30W系、GGH35W系	KK-Y301FDL	17,600円	○	—	—
				KK-Y106FD ※23	17,600円	—	○	○
		H20/5~H27/1	ATH20W系、ANH20W系、ANH25W系、 GGH20W系、GGH25W系	KK-Y101FD	15,400円	—	○	○
	ヴェルファイア (ハイブリッド含む) ※1	H27/1~R1/12	AGH30W系、AGH35W系、AYH30W系、 GGH30W系、GGH35W系	KK-Y301FDL	17,600円	○	—	—
				KK-Y106FD ※23	17,600円	—	○	○
		H20/5~H27/1	ATH20W系、ANH20W系、ANH25W系、 GGH20W系、GGH25W系	KK-Y101FD	15,400円	—	○	○
	ヴォクシー (ハイブリッド含む) ※2	H29/7~R4/1	ZRR80G系、ZRR80W系、ZRR85G系、 ZRR85W系、ZWR80G系、ZWR80W系	KK-Y110FD	13,200円	○ ※27	○	○
		H28/1~H29/7	ZRR80G系、ZRR80W系、ZRR85G系、 ZRR85W系、ZWR80G系、ZWR80W系	KK-Y108FD ※22	15,400円	○ ※27	○	○
		H26/1~H28/1	ZRR80G系、ZRR80W系、ZRR85G系、 ZRR85W系、ZWR80G系	KK-Y104FD ※22	15,400円	○ ※27	○	○
	ヴォクシー ※3	H19/6~H26/1	ZRR70G系、ZRR70W系、ZRR75G系、 ZRR75W系	KK-Y103FD	13,200円	○	○	○
	エスクァイア (ハイブリッド含む) ※2	H29/7~R4/1	ZRR80G系、ZRR85G系、ZWR80G系	KK-Y110FD	13,200円	○ ※27	○	○
		H28/1~H29/7	ZRR80G系、ZRR85G系、ZWR80G系	KK-Y108FD ※22	15,400円	○ ※27	○	○
		H26/10~H28/1	ZRR80G系、ZRR85G系、ZWR80G系	KK-Y104FD ※22	15,400円	○ ※27	○	○
	エスティマ (ハイブリッド含む) ※4 ※19	H20/12~R1/10	ACR50W系、ACR55W系、AHR20W系、 GSR50W系、GSR55W系	KK-Y102FD	13,200円	—	○	○
	シエンタ (ハイブリッド含む)	H27/7~現在	NHP170G系、NSP170G系、NCP175系	KK-Y107FDL	17,600円	—	○	—
				KK-Y107FDM	17,600円	—	—	○
	タンク	H28/11~R2/9	M900A系、M910A系	KK-Y109FDL	17,600円	—	○	—
				KK-Y109FDM	17,600円	—	—	○
	ノア (ハイブリッド含む) ※2	H29/7~R4/1	ZRR80G系、ZRR80W系、ZRR85G系、 ZRR85W系、ZWR80G系、ZWR80W系	KK-Y110FD	13,200円	○ ※27	○	○
		H28/1~H29/7	ZRR80G系、ZRR80W系、ZRR85G系、 ZRR85W系、ZWR80G系、ZWR80W系	KK-Y108FD ※22	15,400円	○ ※27	○	○
H26/1~H28/1		ZRR80G系、ZRR80W系、ZRR85G系、 ZRR85W系、ZWR80G系	KK-Y104FD ※22	15,400円	○ ※27	○	○	
ノア ※3	H19/6~H26/1	ZRR70G系、ZRR70W系、ZRR75G系、 ZRR75W系	KK-Y103FD	13,200円	○	○	○	
ハイエース ※5	H16/8~現在	KDH201V系、KDH206V系、KDH211K系、 TRH200V系、TRH211K系、TRH216K系、 TRH214W系、TRH219W系	KK-Y105FDL	15,400円	—	○	—	
			KK-Y105FDM	15,400円	—	—	○	
ルーミー	H28/11~現在	M900A系、M910A系	KK-Y109FDL	17,600円	—	○	—	
			KK-Y109FDM	17,600円	—	—	○	
レジアスエース ※5	H16/8~R2/4	KDH201V系、KDH206V系、KDH211K系、 TRH200V系、TRH211K系、TRH216K系	KK-Y105FDL	15,400円	—	○	—	
			KK-Y105FDM	15,400円	—	—	○	
日産	セレナe-POWER	H30/3~現在	HC27系、HFC27系	KK-N102FD ※24	16,500円	○ ※26	○	○
	セレナ (S-HYBRID含む) ※6	H28/8~現在	C27系、GC27系、GFC27系、GNC27系、 GFNC27系	KK-N102FD ※24	16,500円	○ ※26	○	○
		H22/11~H28/8	C26系、FC26系、FNC26系、HC26系、 HFC26系、NC26系	KK-N101FDII	13,200円	○ ※26	○	○
三菱	デリカD : 5 ※7 ※8	H19/1~現在	CV1W系、CV2W系、CV4W系、CV5W系	KK-M101FDII	13,200円	○ ※28	○	○

フリップダウンモニター適合情報

※2022年1月現在の情報です。

メーカー	対応車種	年式	型式	型番	希望小売価格(税込)	対応機種		
						TVM-FW1300-B	TVM-FW1100-B /FW1100-S /FW1030-B /FW1030-S	TVM-FW1020-B /FW1020-S
ホンダ	N-BOX (カスタム含む)	H29/9~現在	JF3系、JF4系	KK-H107FDL	15,400円	—	○	—
				KK-H107FDM	15,400円	—	—	○
		H23/12~H29/8	JF1系、JF2系	KK-H104FDL*	13,200円	—	○	—
				KK-H104FDM	13,200円	—	—	○
	オデッセイ ※10	R2/11~現在	RC1系、RC2系、RC4系	KK-H108FD	13,200円	○	— ※29	— ※29
		H29/11~R2/11	RC1系、RC2系、RC4系	KK-H108FD	13,200円	○	○	○
		H25/11~H29/11 ※9 ※11	RC1系、RC2系、RC4系	KK-H103FD	13,200円	○ ※26	○	○
	ステップワゴン (スパーダ含む)	H27/4~現在 ※9 ※10 ※13	RP1系、RP2系、RP3系、RP4系、RP5系	KK-H105FD	13,200円	○ ※26	○	○
				H21/10~H27/4 ※12	RK1系、RK2系、RK5系、RK6系	KK-H101FDII	13,200円	○
	フリード (フリード+含む) ※20 ※21	H28/9~現在	GB5系、GB6系、GB7系、GB8系	KK-H106FDL	15,400円	—	○	—
スバル	シフォン	R1/7~現在	LA650F系、LA660F系	KK-D103FDL	19,800円	—	○	—
				KK-D103FDM	19,800円	—	—	○
	ジャスティ (カスタム含む)	H28/11~現在	M900F系、M910F系	KK-Y109FDL	17,600円	—	○	—
				KK-Y109FDM	17,600円	—	—	○
ダイハツ	ウェイク	H26/11~現在	LA700S系、LA710S系	KK-D102FDL ※24	17,600円	—	○	—
				KK-D102FDM*	17,600円	—	—	○
	タント	R1/7~現在	LA650S系、LA660S系	KK-D103FDL	19,800円	—	○	—
				KK-D103FDM	19,800円	—	—	○
	タント (カスタム含む) ※14	H25/10~R1/7	LA600S系、LA610S系	KK-D101FDL ※24	17,600円	—	○	—
				KK-D101FDM	17,600円	—	—	○
	トール (カスタム含む)	H28/11~現在	M900S系、M910S系	KK-Y109FDL	17,600円	—	○	—
				KK-Y109FDM	17,600円	—	—	○
スズキ	ソリオ (バンディット含む) ※15	H27/8~R2/12	MA26S系、MA36S系	KK-S103FDL	16,500円	—	○	—
				KK-S103FDM	16,500円	—	—	○
	ハスラー	H26/1~R2/1	MR31S系、MR41S系、MA46S系	KK-S102FD	13,200円	—	○	○
	ワゴンR (ステイグラー含む)	H24/9~H29/1	MH34S系、MH44S系	KK-S102FD	13,200円	—	○	○

フリップダウンモニター加工取付用キット適合表

加工取付用キット	型番	希望小売価格(税込)	対応機種	
			TVM-FW1100-B/FW1100-S/FW1030-B/FW1030-S	TVM-FW1020-B/FW1020-S
ブラケット ※16 ※17	KK-W101FD	7,700円	○	○
トリムカバー ※17 ※18	KK-W102FDL	7,700円	○	—
	KK-W102FDM	7,700円	—	○

★こちらの商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

※1 ノーマルルーフ車、ツインムーンルーフ装着車ともに対応。 ※2 ツインムーンルーフ装着車は非対応、SRS サイドエアバッグ +SRS カーテンシールドエアバッグ装着車は未調査。 ※3 ツインムーンルーフ非装着車に可。 ※4 H28/6 のマイナーチェンジ後の大型ムーンルーフ付車にも装着可。(H28/6 のマイナーチェンジ前の大型ムーンルーフ付車については未調査) ※5 ノーマルルーフ車またはミドルルーフ車のリアクーラー装着車に可。 ※6 パノラミックルーフ非装着車に可。 ※7 トリプルパノラマルーフ非装着車に可。 ※8 ルームマップランプ (小型)、リラク্সスルーイルミネーション装着車にも取付可能。 ※9 ヘッドライニングを下ろさずに取付作業を行った場合には、モニター本体の前後に各2カ所のルーフキャップが付きま。 ※10 サイドエアバッグシステム装着車の場合、純正部品「アッパクリップ(91561-TV1-E11)」1個が必要になります。 ※11 LED ルームランプ非装着車は未調査。 ※12 スカイルーフ非装着車に可。 ※13 アシストグリップを取外す際、作業上破損する可能性があるため、純正部品「キャップA(83244-TY2-A01Z)」、「キャップB(83245-TY2-A01Z)」を事前にご用意いただくことをお奨めします。 ※14 SRS サイドエアバッグ &SRS カーテンシールドエアバッグ装着車は未調査。 ※15 メーカーオプションのメモリーナビゲーションには接続できません。 ※16 加工取付による車両への固定を前提としたフリップダウンモニター加工取付用ブラケットです。 ※17 フリップダウンモニター加工取付用ブラケットおよびフリップダウン加工取付用トリムカバーは、すべての車種への取付けを可能にするものではありません。 ※18 取付けの際、ヘッドライニングとの間に空いてしまう隙間を埋めるフリップダウンモニター加工取付用トリムカバーは、すべての車種への取付けを可能にするものではありません。 ※19 メーカーオプションのナビゲーション装着車の場合、車両側にフリップダウンモニターを固定するためのブラケットが装備されていないため、取付不可。 \*取付けにはルーフヘッドライニングの一部を切り取る加工が必要になります。 \*取付車種のグレードや仕様、メーカーオプション、ディーラーオプションの装備品等によっては取付けられない場合があります。 ※20 車両のルームランプ取付部を利用して固定する仕様です(車両のルームランプは取外すため使用できなくなりますが、フリップダウンモニターの本体は取付用トリムカバーで代用できます)。 ※21 サイドエアバッグシステム付車の場合、純正部品「アッパクリップ(91561-T8N-T01)」1個が必要になります。 ※22 H29/7 のマイナーチェンジ後の車両も取付け自体は可能ですが、キット同梱の「かんたん接続ハーネス」は利用できません。 マイナーチェンジ後の車両の場合は「かんたん接続ハーネス」を同梱していないKK-Y110FDを推奨します。 ※23 H30/1 のマイナーチェンジ後の車両はキット同梱の「かんたん接続ハーネス」は利用できません。モニター同梱の「電源・AVインターフェースケーブル」で配線、接続を行います。 ※24「TVM-FW1300-B」「TVM-FW1100-S/FW1100-B」は「かんたん接続ハーネス」は利用できません。モニター同梱の「電源・AVインターフェースケーブル」で配線、接続を行います。 ※25 ツインムーンルーフ付車 / 大型ムーンルーフ付車は除く。 ※26 車両前方のルーフキャップ x2 は使用しません。 ※27 TVM-FW1300-B を取付ける場合は、「KK-Y104FD/KK-Y108FD/KK-Y110FD」を使用することで取付が可能となりますが、モニター本体の両サイド(ルームランプ裏側付近)と車両のライニングとの間に最大7mmの隙間ができます。 ※28 車両のルーフビームカーニッシュの切取加工が必要です。また、リラクックスルーイルミネーション装着車に取付ける場合、一部(切取加工部)のイルミネーションは点灯しなくなります。 ※29 KK-H108FD 同梱部品だけでは、ヘッドライニングとの間に数ミリ隙間ができる場合がありますので、推奨はいたしません。なお、別途スポンジクッションなどを用意して、天井とヘッドライニングの間に詰めることで隙間をなくすることは可能です。 \*取付けにはルーフヘッドライニングの一部を切り取る加工が必要になります。 \*取付車種のグレードや仕様、メーカーオプション、ディーラーオプションの装備品等によっては取付けられない場合があります。

## お問い合わせ

## フリップダウンモニターおよび取付適合に関するお問い合わせ

## カスタマーサポートセンター

- カーオーディオ/  
カーナビゲーション商品の  
お問い合わせ窓口

[ 固定電話からのご利用は ] **0120-944-111**[ 携帯電話・PHSからのご利用は ]  
[ ナビダイヤル ] **0570-037-600**[ 上記の電話番号がご利用いただけない場合 ] **050-3820-7540 (有料)**

- FAX 受付

**0570-037-602**

<ご注意>「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部の IP 電話などからはご使用になれません。ナビダイヤルは、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。また一部の IP 電話などからはご使用になれません。あらかじめご了承ください。

- 営業時間 / 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日除く)

## 取付キットの内容物に関するお問い合わせ

株式会社 カナック企画

- 電話番号  
**03-5660-1234**

- 受付時間

平日 9:00 ~ 12:30、  
13:30 ~ 17:00

(土・日・祝日・休日設定日を除く)