




carrozzeria

INPUT **120W MAX.**



Pioneer

TS-C1610A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER / 16 cm SEPARATE TWO WAY

Just Fit For

TOYOTA	HONDA	MAZDA	SUZUKI	ISUZU
NISSAN	MITSUBISHI	SUBARU	DAIHATSU	

TS-C1610A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
16 cm SEPARATE TWO WAY

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、“OPEN & SMOOTH” コンセプトを導入
- ・中域から高域まで低歪みかつ指向特性に優れ、忠実な再生を実現する「ロータリートウィーター（ハードドームタイプ）」
- ・高剛性と低歪みにより豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 3層構造「IMXファイバーコーン」
- ・高効率かつ正確な駆動を実現する高性能磁気回路「ハイ・トランジェント・ショートヴォイス」
- ・不要な反作用成分を低減する高剛性制振構造「フルバスケットフレーム」
- ・指向特性の影響を受けにくい低クロスオーバーを実現する専用「クロスオーバーネットワーク」

INPUT **120W MAX.**

Just Fit For

TOYOTA	MITSUBISHI	SUZUKI
NISSAN	MAZDA	DAIHATSU
HONDA	SUBARU	ISUZU

carrozzeria

Pioneer



PIONEER CORPORATION

TS-C1610A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER 16 cm SEPARATE TWO WAY

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、“OPEN & SMOOTH”コンセプトを導入
- ・中域から高域まで低歪みかつ指向特性に優れ、忠実な再生を実現する「ロータリートウィーター（ハードドームタイプ）」
- ・高剛性と低歪みにより豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 3層構造「IMXファイバーコーン」
- ・高効率かつ正確な駆動を実現する高性能磁気回路「ハイ・トランジェント・ショートヴォイス」
- ・不要な反作用成分を低減する高剛性制振構造「フルバスケットフレーム」
- ・指向特性の影響を受けにくい低クロスオーバーを実現する専用「クロスオーバーネットワーク」

INPUT **120 W MAX.**

Just Fit For

TOYOTA	MITSUBISHI	SUZUKI
NISSAN	MAZDA	DAIHATSU
HONDA	SUBARU	ISUZU

carrozzeria

Pioneer


Woofer	Ø160 mm 3-layer IMX Fiber Cone	総質量 1.96 kg
Tweeter	Ø25 mm Dome Type	
Max.Music Power	120 W	1 組入
Nominal Power	30 W	
Impedance	4 Ω	
Sensitivity	87 dB	Ref:
Frequency Response	27 Hz~46 000 Hz	
取扱説明書	付属	

保証書在中 販売店様の印を必ず押してください。

かんたん取付マニュアル対象車種リスト

ニッサン	マーチ (H4/1~H14/3)、モコ (H14/4~現在)
ホンダ	アコード4セダン (H9/9~H14/10)、アコードワゴン (H9/10~H14/11)
	S-MX (H8/11~H14/1)、オデッセイ (H11/12~H15/10)、ステップワゴン (H8/5~H13/4)
	HR-V (H10/9~H17/9)
ミツビシ	ミニカ5ドア (H10/10~現在)、コルトプラス (H16/10~現在)、コルト (H14/11~現在)
マツダ	ボンゴフレンディ (H7/6~現在)、デミオ (H8/8~H14/8)、デミオ (H14/8~H19/7)
スバル	フォレスター (H9/2~H14/2)
スズキ	MRワゴン (H13/12~H16/2)、アルトラバン (H14/1~H15/8)
ダイハツ	ストーリア (H10/2~H16/6)、コペン (H14/6~現在)、ミラジーン (H16/11~現在)
	ミラ5ドア (H14/12~H17/8)、ミラ3ドア (H10/10~H14/12)、ムーヴラテ (H16/8~現在)
	ムーヴ (H14/10~H18/10)、ムーヴ (H10/10~H14/10)、タント (H15/11~H19/12)

※上記以外の対象車種については底面の適合車種リストをご覧ください。
※車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。
(平成20年2月現在)



かんたん取付マニュアル付属

PIONEER CORPORATION



TS-C1610A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
16 cm SEPARATE TWO WAY


INPUT **120W MAX.**

Just Fit For

TOYOTA	mitsubishi	SUZUKI
NISSAN	MAZDA	DAIHATSU
HONDA	SUBARU	ISUZU

carrozzeria

Pioneer



T4977729906554

かんたん取付マニュアル付属

Pioneer



かんたん取付マニュアル付属

TS-C1610A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
16 cm SEPARATE TWO WAY

INPUT **120W MAX.**

Just Fit For

TOYOTA	mitsubishi	SUZUKI
NISSAN	MAZDA	DAIHATSU
HONDA	SUBARU	ISUZU

carrozzeria

●ご注意とお願い

真夏や真冬は、車内の温度が極度に变化していますので、車内を適温にしてご使用ください。故障の原因となることがあります。

●配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（＋、－）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

●アフターサービスについて

1. 保証書について

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、(車検証入れ等に入れて)大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はお買い上げ後1年間となっております。
なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。

2. アフターサービスについて

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付センターにご相談ください。

修理についてのご相談窓口

修理受付センター（沖縄県を除く全国）（フリーダイヤル）
<受付時間> 月曜～金曜 9：30～19：00、土曜・日曜・祝日 9：30～12：00、13：00～18：00（弊社休業日を除く）
●電話：☎0120-5-81028／【一般電話】03-5496-2023 ●ファックス☎0120-5-81029
沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）
<受付時間> 月曜～金曜 9：30～18：00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く）
●電話：【一般電話】098-879-1910 ●ファックス098-879-1352

商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について
カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）
<受付時間> 月曜～金曜 9：30～18：00、土曜・日曜・祝日 9：30～12：00、13：00～17：00（弊社休業日を除く）
●カーオーディオ／カーナビゲーション商品：☎0120-944-111
：【一般電話】03-5496-8016
●ファックス（常時受信）：03-3490-5718


- インターネットホームページ<http://pioneer.jp/support/>
（商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など）

<上記窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる☎フリーコールおよび☎フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。
また【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。あらかじめご了承ください。



取付方法 B , D



取付方法 A , C

INPUT 120W MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー
16 cmセパレート2ウェイ

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付は販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

●適合車種リスト(平成20年2月現在)

場所の欄に記載しているアルファベットは、スピーカー取付時に使用する付属品の組み合わせを表しています。スピーカー取付時に使用する部品については、付属の取扱説明書の使用付属品一覧を参照してください。

トヨタ			場 所	
車 種	年 式		フロントドア	リアドア
bB	H1712~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
B-M-S	H1170~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
BAY4 S4ドア	H1711~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
BAY4 S4ドア	H1255~H1858	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
BAY4 S4ドア	H1255~H1858	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
WILL'S サフィ	H1170~H1712	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
WILL'S V5	H134~H184	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
ウィッシュ	H169~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
アベンシス	H1700~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
アベンシス	H169~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
アブリオン	H1332~H186	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
アスカフッパ	H1700~H1719	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
アスカフッパ/ハイブリッド車(乗客)	H1455~H186	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
イスト	H179~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
イスト	H1455~H187	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
ウィッシュ	H1355~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
ウィッシュ	H179~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
ウィッシュ	H151~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
ウィッシュ	H1772~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
ウィッシュ	H14122~H171	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
ウィッシュ	H111~H1412	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
ウィッシュ	H137~H184	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
ウィッシュ	H148~H184	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
エッセイ (ハイブリッド車を除く)	H181~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
エッセイ (ハイブリッド車を除く)	H1171~H181	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
オーリス	H1810~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
オーリス	H1255~H1714	⑤ UD-K1 0.3 5 (v)	⑤ UD-K1 0.3 5 (v)	⑤ UD-K1 0.3 5 (v)
オーリス	H134~H189	⑤ UD-K1 0.3 5 (v)	⑤ UD-K1 0.3 5 (v)	⑤ UD-K1 0.3 5 (v)
カルディヤ	H189~H186	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
カルディア	H1810~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
カルディア	H1355~H186	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
カルディア	H1810~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
カルディア	H1258~H1810	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
カルディア	H1171~H1810	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
カルディア	H1810~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w)
クラウン ロイヤル/アスリート	H1700~H2022	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
クラウン ロイヤル/アスリート	H1171~H189	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
クラウン ロイヤル/アスリート	H1171~H189	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
クラウン ロイヤル/アスリート	H159~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
クラウン ロイヤル/アスリート	H1258~H189	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
クラウン ロイヤル/アスリート	H1870~H1911	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
クラウン ロイヤル/アスリート	H1712~H1816	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
クラウン ロイヤル/アスリート	H1816~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)
クラウン ロイヤル/アスリート	H1816~現在	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)	⑤ UD-K1 0.5 5 (w) (v)

※は、純正スピーカー付車に取付可能です。
☆は、別売取付キットを使用して取付けます。なお、車種・グレードによっては使用できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。

[illegible][illegible]

純正スピーカーケーブルに取付け可能です。

※は、別売ケーブルを使用して取付けます。なお、機種・グレードによっては使用できない場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

詳しくは販売店にご確認ください。

- (a) は、標準グレードによって一部加工、またはコネクタの位置調整等を要する場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。
- (b) は、ステレオ端子の両用取付けが要するで、また、カーリング・ジョイント V ナゲルゲル端子を付する場合は取付け不可です。
- (c) は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカーケーブル (M (6 mm × 10 mm (1.5 mm × 1.5 mm)) 6 m) を用意する必要があるります。
- (d) は、S-ES サウンドシステム専用車、別売スピーカーケーブル (2 m) を付する場合は、ライザー専用サウンドシステムを付する。またはアンプの専用 D 型スピーカーシステムを付する。
- (e) は、純正スピーカーを付している場合は、そのまま付して使用し可能です。
- (f) は、ディーラーオプションスピーカーの付する場合は、スピーカーケーブル (純正ケーブル) を使用して取付け可能の場合は、純正ケーブルを付する。
- (g) は、純正スピーカーなしの状態で、純正スピーカーケーブル (純正ケーブル) に付するケーブルに使用できない場合、アンプを付する必要がある (80 mm (3.15 in)) を付する。
- (h) は、コルバーケーブルを付する。
- (i) は、純正スピーカーケーブルに、アンプのメインケーブル一部は接続不可になります。従って、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線ケーブル (4 P) は付する必要があるに付する必要があります。
- (j) は、純正スピーカーなしの場合には別売スピーカーケーブル (2 m) 1.5 必要です。また、ディーラーオプションのアンプスピーカーケーブルの適合別取付けケーブルには要する。純正スピーカーケーブルに取付け可能なケーブルに付するケーブルに使用して取付け可能。

注：本マニュアルによっては純正取付けのオプションと特約店での取付けができない場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

三 重			フ ロ ン ト 場		リ ア ド 場	
車 種	年 式					
4 ドリフト・R スポーツ (74)	H109年-現在	① U ₁ D ₁ K ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)	① (シフト) U ₁ D ₁ K ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)			
74 リンダラー	H109年-現在	② R ₁ D ₁ 1.8 8 8	② R ₁ D ₁ 1.8 8 8			
スプレック	H170年-1.8 8 8	③ U ₁ D ₁ K ₁ 1.8 8 8	③ U ₁ D ₁ K ₁ 1.8 8 8			
チェンソー・タリス	H136年-H179年	④ W ₁	④ W ₁			
チャレンジャー	H109年-現在	⑤ U ₁ D ₁ K ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)	⑤ U ₁ D ₁ K ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)			
コルサ	H108年-H172年	⑥ ()	⑥ ()			
コルサ・S	H147年-現在	⑦ R ₁ D ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)	⑦ R ₁ D ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)			
ドリフト D 5	H167年-現在	⑧ R ₁ D ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)	⑧ R ₁ D ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)			
デュロ	H199年-現在	⑨ U ₁ D ₁ K ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)	⑨ U ₁ D ₁ K ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)			
ミニストド	H107年-H179年	⑩ ()	⑩ ()			
ラング	H109年-現在	⑪ R ₁ D ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)	⑪ R ₁ D ₁ 1.8 (a)(v)(w)(m)			
ラング・W	H170年-H181年	⑫ ()	⑫ ()			
レジェム	H152年-H172年	⑬ ()	⑬ ()			
	H108年-H181年	⑭ ()	⑭ ()			

※、純正スピーカーには取り付け不可です。

※、先型別付のスピーカーには取り付け不可です。なお、車種・グレードによっては使用できない場合があります。

詳しくは取扱店に相談してください。

(i) は、純正 3.0 L 3.5 L 4.0 L 5.0 L 5.7 L 6.0 L 6.2 L 6.6 L 7.0 L 7.3 L 7.8 L 8.0 L 8.4 L 8.7 L 9.0 L 9.3 L 9.7 L 10.0 L 10.3 L 10.6 L 10.9 L 11.2 L 11.5 L 11.8 L 12.0 L 12.3 L 12.6 L 12.9 L 13.2 L 13.5 L 13.8 L 14.0 L 14.3 L 14.6 L 14.9 L 15.2 L 15.5 L 15.8 L 16.0 L 16.3 L 16.6 L 16.9 L 17.2 L 17.5 L 17.8 L 18.0 L 18.3 L 18.6 L 18.9 L 19.2 L 19.5 L 19.8 L 20.0 L 20.3 L 20.6 L 20.9 L 21.2 L 21.5 L 21.8 L 22.0 L 22.3 L 22.6 L 22.9 L 23.2 L 23.5 L 23.8 L 24.0 L 24.3 L 24.6 L 24.9 L 25.2 L 25.5 L 25.8 L 26.0 L 26.3 L 26.6 L 26.9 L 27.2 L 27.5 L 27.8 L 28.0 L 28.3 L 28.6 L 28.9 L 29.2 L 29.5 L 29.8 L 30.0 L 30.3 L 30.6 L 30.9 L 31.2 L 31.5 L 31.8 L 32.0 L 32.3 L 32.6 L 32.9 L 33.2 L 33.5 L 33.8 L 34.0 L 34.3 L 34.6 L 34.9 L 35.2 L 35.5 L 35.8 L 36.0 L 36.3 L 36.6 L 36.9 L 37.2 L 37.5 L 37.8 L 38.0 L 38.3 L 38.6 L 38.9 L 39.2 L 39.5 L 39.8 L 40.0 L 40.3 L 40.6 L 40.9 L 41.2 L 41.5 L 41.8 L 42.0 L 42.3 L 42.6 L 42.9 L 43.2 L 43.5 L 43.8 L 44.0 L 44.3 L 44.6 L 44.9 L 45.2 L 45.5 L 45.8 L 46.0 L 46.3 L 46.6 L 46.9 L 47.2 L 47.5 L 47.8 L 48.0 L 48.3 L 48.6 L 48.9 L 49.2 L 49.5 L 49.8 L 50.0 L 50.3 L 50.6 L 50.9 L 51.2 L 51.5 L 51.8 L 52.0 L 52.3 L 52.6 L 52.9 L 53.2 L 53.5 L 53.8 L 54.0 L 54.3 L 54.6 L 54.9 L 55.2 L 55.5 L 55.8 L 56.0 L 56.3 L 56.6 L 56.9 L 57.2 L 57.5 L 57.8 L 58.0 L 58.3 L 58.6 L 58.9 L 59.2 L 59.5 L 59.8 L 60.0 L 60.3 L 60.6 L 60.9 L 61.2 L 61.5 L 61.8 L 62.0 L 62.3 L 62.6 L 62.9 L 63.2 L 63.5 L 63.8 L 64.0 L 64.3 L 64.6 L 64.9 L 65.2 L 65.5 L 65.8 L 66.0 L 66.3 L 66.6 L 66.9 L 67.2 L 67.5 L 67.8 L 68.0 L 68.3 L 68.6 L 68.9 L 69.2 L 69.5 L 69.8 L 70.0 L 70.3 L 70.6 L 70.9 L 71.2 L 71.5 L 71.8 L 72.0 L 72.3 L 72.6 L 72.9 L 73.2 L 73.5 L 73.8 L 74.0 L 74.3 L 74.6 L 74.9 L 75.2 L 75.5 L 75.8 L 76.0 L 76.3 L 76.6 L 76.9 L 77.2 L 77.5 L 77.8 L 78.0 L 78.3 L 78.6 L 78.9 L 79.2 L 79.5 L 79.8 L 80.0 L 80.3 L 80.6 L 80.9 L 81.2 L 81.5 L 81.8 L 82.0 L 82.3 L 82.6 L 82.9 L 83.2 L 83.5 L 83.8 L 84.0 L 84.3 L 84.6 L 84.9 L 85.2 L 85.5 L 85.8 L 86.0 L 86.3 L 86.6 L 86.9 L 87.2 L 87.5 L 87.8 L 88.0 L 88.3 L 88.6 L 88.9 L 89.2 L 89.5 L 89.8 L 90.0 L 90.3 L 90.6 L 90.9 L 91.2 L 91.5 L 91.8 L 92.0 L 92.3 L 92.6 L 92.9 L 93.2 L 93.5 L 93.8 L 94.0 L 94.3 L 94.6 L 94.9 L 95.2 L 95.5 L 95.8 L 96.0 L 96.3 L 96.6 L 96.9 L 97.2 L 97.5 L 97.8 L 98.0 L 98.3 L 98.6 L 98.9 L 99.2 L 99.5 L 99.8 L 100.0 L 100.3 L 100.6 L 100.9 L 101.2 L 101.5 L 101.8 L 102.0 L 102.3 L 102.6 L 102.9 L 103.2 L 103.5 L 103.8 L 104.0 L 104.3 L 104.6 L 104.9 L 105.2 L 105.5 L 105.8 L 106.0 L 106.3 L 106.6 L 106.9 L 107.2 L 107.5 L 107.8 L 108.0 L 108.3 L 108.6 L 108.9 L 109.2 L 109.5 L 109.8 L 110.0 L 110.3 L 110.6 L 110.9 L 111.2 L 111.5 L 111.8 L 112.0 L 112.3 L 112.6 L 112.9 L 113.2 L 113.5 L 113.8 L 114.0 L 114.3 L 114.6 L 114.9 L 115.2 L 115.5 L 115.8 L 116.0 L 116.3 L 116.6 L 116.9 L 117.2 L 117.5 L 117.8 L 118.0 L 118.3 L 118.6 L 118.9 L 119.2 L 119.5 L 119.8 L 120.0 L 120.3 L 120.6 L 120.9 L 121.2 L 121.5 L 121.8 L 122.0 L 122.3 L 122.6 L 122.9 L 123.2 L 123.5 L 123.8 L 124.0 L 124.3 L 124.6 L 124.9 L 125.2 L 125.5 L 125.8 L 126.0 L 126.3 L 126.6 L 126.9 L 127.2 L 127.5 L 127.8 L 128.0 L 128.3 L 128.6 L 128.9 L 129.2 L 129.5 L 129.8 L 130.0 L 130.3 L 130.6 L 130.9 L 131.2 L 131.5 L 131.8 L 132.0 L 132.3 L 132.6 L 132.9 L 133.2 L 133.5 L 133.8 L 134.0 L 134.3 L 134.6 L 134.9 L 135.2 L 135.5 L 135.8 L 136.0 L 136.3 L 136.6 L 136.9 L 137.2 L 137.5 L 137.8 L 138.0 L 138.3 L 138.6 L 138.9 L 139.2 L 139.5 L 139.8 L 140.0 L 140.3 L 140.6 L 140.9 L 141.2 L 141.5 L 141.8 L 142.0 L 142.3 L 142.6 L 142.9 L 143.2 L 143.5 L 143.8 L 144.0 L 144.3 L 144.6 L 144.9 L 145.2 L 145.5 L 145.8 L 146.0 L 146.3 L 146.6 L 146.9 L 147.2 L 147.5 L 147.8 L 148.0 L 148.3 L 148.6 L 148.9 L 149.2 L 149.5 L 149.8 L 150.0 L 150.3 L 150.6 L 150.9 L 151.2 L 151.5 L 151.8 L 152.0 L 152.3 L 152.6 L 152.9 L 153.2 L 153.5 L 153.8 L 154.0 L 154.3 L 154.6 L 154.9 L 155.2 L 155.5 L 155.8 L 156.0 L 156.3 L 156.6 L 156.9 L 157.2 L 157.5 L 157.8 L 158.0 L 158.3 L 158.6 L 158.9 L 159.2 L 159.5 L 159.8 L 160.0 L 160.3 L 160.6 L 160.9 L 161.2 L 161.5 L 161.8 L 162.0 L 162.3 L 162.6 L 162.9 L 163.2 L 163.5 L 163.8 L 164.0 L 164.3 L 164.6 L 164.9 L 165.2 L 165.5 L 165.8 L 166.0 L 166.3 L 166.6 L 166.9 L 167.2 L 167.5 L 167.8 L 168.0 L 168.3 L 168.6 L 168.9 L 169.2 L 169.5 L 169.8 L 170.0 L 170.3 L 170.6 L 170.9 L 171.2 L 171.5 L 171.8 L 172.0 L 172.3 L 172.6 L 172.9 L 173.2 L 173.5 L 173.8 L 174.0 L 174.3 L 174.6 L 174.9 L 175.2 L 175.5 L 175.8 L 176.0 L 176.3 L 176.6 L 176.9 L 177.2 L 177.5 L 177.8 L 178.0 L 178.3 L 178.6 L 178.9 L 179.2 L 179.5 L 179.8 L 180.0 L 180.3 L 180.6 L 180.9 L 181.2 L 181.5 L 181.8 L 182.0 L 182.3 L 182.6 L 182.9 L 183.2 L 183.5 L 183.8 L

ホ ン ダ				場 所	
車 種	年 式	フロントドア	リアドア		
CR-V	H18/10～現在	① UD-K116☆	① UD-K116☆		
CR-V	H13/9～H16/10	① UD-K113☆	① UD-K113☆		
CR-V	H10/9～H11/7	① (1)	① (1)		
S2000	H11/4～現在	① UD-K116☆	① UD-K116☆		
CR-X	H8/11～H10/1	① (1)	① (リアタイプ)		
CR-X	H11/9～H15/6	① (1)	① (1)		
アコード	H14/11～現在	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
アコード	H9/10～H10/1	① (1)	① (1)		
アコードセダン	H4/9～H14/10	① (1)	① (リアタイプ)(1)		
インスパイア	H15/6～H16/2	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
インスパイア	H10/10～H15/6	① (1)	① (1)		
インスパイア	H13/7～H16/6	① UD-K113☆	① (後席側面)(1)		
エアヴェイ	H14/7～現在	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
エッジ	H15/6～H16/2	① UD-K112☆	① (後席側面)		
エッジ	H9/5～現在	① UD-K112☆	① (リアタイプ)UD-K112☆		
アコードセ	H15/10～現在	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
アコードセ	H11/12～H15/10	① (1)	① (1)		
キャバ	H10/4～H13/12	① UD-K116☆	① UD-K116☆		
クロクロード	H9/2～現在	① UD-K116☆	① UD-K116☆		
デイズ	H14/2～現在	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
シビック (ハイブリッド)	H17/9～現在	① UD-K116☆	① (リアタイプ)UD-K116☆		
シビックハイブリッド	H12/9～H17/9	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
シビックハイブリッド (フェルオ)	H10/9～H17/9	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
ステップワゴン	H17/5～現在	① UD-K116☆	① UD-K116☆		
ステップワゴン	H13/4～H17/5	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
ステップワゴン	H8/5～H13/4	① (1)	① (リアタイプ)		
ストリーム	H15/9～7	① UD-K116☆	① UD-K116☆		
ストリーム	H12/10～H15/7	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
ゼスト	H19/10～現在	① UD-K116☆	① UD-K116☆		
フィット	H19/10～現在	① UD-K116☆	① UD-K116☆		
フィット	H13/6～H19/10	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
フィットリア	H14/12～現在	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
フィット	H13/12～現在	① UD-K112☆	① (リアタイプ)(裏)(1)(w)		
フィット	H14/9～現在	① UD-K112☆	① (後席側面)(裏)(1)(w)		
フィットハイブリッド	H15/9～現在	① UD-K112☆	① UD-K112☆		
フィットハイブリッド	H10/10～H15/9	① (1)	① (1)		
フィットハイブリッド	H11/6～H16/4	① (1)	① (1)		
フィット4エディション	H8/2～H16/10	① (1)	① (1)		

※1. 縦長、横長 1.6 cm スペースが書き込みに対応しています。
 ※2. 別売販売キットを使用し取り付けてください。なお、縦長・横長については使用できない場合があります。
 ※3. 詳細は取扱説明書に準拠してください。
 ※4. また、データウェアハウスの物理的取り付けとシステム管理の両方において、別売販売キットは不要です。
 ※5. 縦長・横長の両方に対応する製品は、この場合、フレームサイズが小さく、取り付けの必要と結びつきつくなります。浮き、滑りの無いようにしっかりと手を絡め込んでください。
 ※6. (a)は、0.8 のシステムサイズには対応できません。
 ※7. (a)は、標準的なビーム配置のタイプであり、取り替える必要はありません。
 ※8. (b)は、プレミアムワットアップシステムと互換性があります。
 ※9. (c)は、データウェアハウスのシステムと互換性があります。
 ※10. (d)は、横長システムサイズの場合には、1.5 mm のスペースを留置する必要があります。
 ※11. 注意: 横長・横長については、この位置でのシステムサイズが特定の値に一致する場合があります。詳しくは別売販売キットに

マツダ			マツダ	
車 種	年 式		フロントア	リアア
スワフ	H179～H182		⑤ UD-K1155(Ⅱ)	⑤ UD-K1155(Ⅱ)
スラッシュ	H159～H161		⑤ UD-K11155	
タミオ	H149～H159		⑤ ①(Ⅰ)	⑤ UD-Ⅰ(Ⅰ)
タミオ	H149～H148			⑤ ②
タミオ・スリマロン	H149～H150			⑤ ③
プレジエ	H114～H117			⑤ ④
プレジエ	H146～H148		⑤ ⑤	⑤ ⑤
ボンゴ・フレンド	H129～H150		⑤ ⑥	

※は、純正スピーカー付車に取付可能です。

☆は、別売取付キットを使用してください。また、お車種・グレードによっては使用できない場合があります。

(イ)は、純正スピーカーなし車は、タッピングクロメットを使用すれば取付可能です。

(ロ)は、ディーラーオプションのスピーカー付の場合、純正ブラケット(取付取付achment)を使用してください。純正ブラケット(取付取付achment)に取付可能です。また、その場合に取付キットは不要です。

スバル			場 所	
車 種	年 式		フロントドア	リアドア
インプレッサS	H19年6-10月	② UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	④ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	⑤ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)
インプレッサセダン	H19年6-10月	③ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	④ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	⑤ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)
インプレッサセダンV	H12年8-H16/6	③ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	④ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	⑤ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)
インプレッサセダンV	H12年8-H16/6	③ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	④ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	⑤ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)
フォレスター	H19年12-現在	⑦ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	④ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	⑤ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)
フォレスター	H14年2-H15/12	⑦ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	④ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	⑤ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)
フォレスター	H9年12-H14/2	⑦ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	④ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	⑤ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)
フォレスター	H15年5-現在	⑦ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	④ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	⑤ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)
フォレスター	H15年5-H15/5	⑦ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	④ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)	⑤ UD-K1.0 9S(1)1)W(x)

[illegible]

いすゞ			
車 種	年 式	場 所	
		フロントドア	リアドア
ビッグホーン	H 3/12～H14/1	㊟	

車 種		年 式	場 所	
			フロントドア	リアドア
MRVプロ	H18/1～現在	⑤ U-D-K 1 155(i)(ii)	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iii)	
MRVプロ	H16/2～H16/1	⑤ U-D-K 1 155(i)		
MRVプロ	H13/2～H16/2	⑤ 車		
ミューズ	H16/7～現在	⑤ U-D-K 1 155(ii)	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iii)	
アルセラン	H16/9～現在	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iv)(w)	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iv)(w)	
カルララシ	H15/9～現在	⑤ U-D-K 1 155(i)(ii)		
エクスポート	H14/1～H15/9	⑤ U-D-K 1 155(i)(ii)	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iii)	
エクスポート	H17/5～現在	⑤ U-D-K 1 155(ii)	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iii)	
エクスポート	H14/11～H17/5	⑤ ④	⑤ ④	
エクスポート	H9/11～H14/1	⑤ ④	⑤ ④	
エクスポート	H9/11～H14/1	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iii)(iv)	⑤ ④ (後席側面)	
エプシロ	H17/8～現在	⑤ U-D-K 1 155(i)(ii)		
エプシロ	H17/8～現在	⑤ U-D-K 1 155(i)(ii)	⑤ (リザイター)U-D-K 1 155(ii)	
エプシロ	H13/1～H17/1	⑤ (v)	⑤ (v)(リザイター)	
エプシロ	H10/11～H17/1	⑤ (v)		
エプシロ	H16/1～現在	⑤ U-D-K 1 155(i)(ii)	⑤ U-D-K 1 155(ii)	
エプシロ	H17/9～現在	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iii)	⑤ U-D-K 1 155(ii)	
エプシロ	H18/1～現在	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iii)	⑤ U-D-K 1 155(ii)	
パレット	H10/2～現在	⑤ U-D-K 1 155(i)(w)		
パレット	H19/1～現在	⑤ U-D-K 1 0 7 6(w)	⑤ U-D-K 1 0 7 6(w)	
パレット	H15/9～現在	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iii)(w)	⑤ U-D-K 1 155(ii)(iii)(w)	
パレット	H19/2～現在	⑤ U-D-K 1 155(ii)(w)	⑤ U-D-K 1 155(ii)(w)	

※は、純正ディーラーサービスに使用可能です。

(a)は、別売オプションキットを使用し取得します。なお、車種・グレードによっては使用できない場合があります。

(b)は、純正ディーラーサービスに使用可能です。

(c)は、ダンロップエースとの連携取得となります。

(d)は、オーガニックスのサービスセンターの場で、純正ディーラー(取扱ディーラー)を使用し取得している場合は、純正ディーラーサービスに使用可能となります。その他の場合は使用できません。

(e)は、車種・グレードによっては一部加工、配線等を行う必要がある場合はネットワーク位置調整等をする場合があります。

(f)は、純正ディーラーサービスセンターにて使用します。

(g)は、純正オプションのインテリジェントナビゲーションシステム付、または10スピーカー付車を除きます。

(h)は、純正ディーラーサービスセンターにて使用します。

(i)は、純正ディーラーサービスセンターにて使用し、また最新機能にディーラーオプションのナビゲーションシステムを装着している場合は、ディーラーオプションのフロントスピーカーハーネスの購入が必要となります。

種		年	式	場 所	
				フロントドア	リアドア
アットレー		H11/1～H14/1		① (1)	
アットレーグワン		H17/5～H19/9		② (w)	
アットレーグワン		H17/5～H17/5		③ (w)	
モビテ		H17/2～現在		④ (w)	⑤ 東
オパティ		H10/1～H14/8			
オパティ(C00)		H18/5～現在		⑦ U-D-R (1) 0 5 6 (v)	⑧ 東
コペー		H14/6～現在			
ストリーア		H10/2～H16/6			
ストリーア		H18/6～現在			
タント		H15/11～H19/12			⑨ 東
タリクス		H1/4～H16/1			⑩ (リアドア)
タリクスセキッド		H10/30～H18/8			⑪ (リアドア)
ヒーロー		H18/1～現在			⑫ (リアドア)
ヒーロー		H16/9～現在			⑬ (東)
ミラトピア		H18/12～現在		⑭ (東)	⑮ 東
ミラトピア		H14/2～H17/8		⑯ (東)	⑰ 東
ミラトピア		H10/30～H14/12			
ミラトピア		H14/12～H18/12			
ミラトピア		H10/11～現在			
ムーヴ		H18/70～現在		⑱ (1)	
ムーヴ		H14/70～H19/10		⑲ (1) (w)	
ムーヴ		H10/70～H14/10		⑳ (w)	
ムーヴクラ		H16/8～現在			㉑

※は、純正スピーカーに付する取付が可能です。

※は、別売取付キットを使用して取付けます。なお、巻線・グランドによっては使用できない場合があります。

- (f) は、純正 16 cm x 2.5 cm の穴に取付可能です。
- (g) は、純正スピーカーのみの場合、別売取付キット D-106-1 3 が必要です。使用材質は以下のとおりです。
純正スピーカーのみの場合、純正スピーカー H4102D/L (7) (標準品) のみ取付可能です。
- (h) は、純正スピーカーが付する製品の場合は、純正スピーカーオプションのスピーカー取付キット (999-00010-E5-012) の購入が必要です。

(i) は、純正スピーカーを外へ取付と、メインスピーカー側は取付できません。従って、純正トーンテーターを使用しない場合には純正トーンテーターの取付取付キット (4) を必ずバリエーションで選択する取付取付の必要があります。

(j) は、下部内蔵型への取付と付し、別途大径の平滑電圧を 2 個用意する必要があります。

●仕 様

- ・再生方式 セバレート2ウェイ
・スピーカー仕様
 ウーファー 口径φ160mm

トワイター φ25 mmドーム型

© PIONEER CORPORATION 2008

MADE IN CHINA

パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号