

エアーナビマップ Type IV Vol.9/ ポータブルナビマップ Vol.8・SD 更新版 CNSD-A4900

バージョン アップ手順書

正しくバージョンアップを行っていただくため、本書をよくお読みのうえ、作業を行ってください。手順に従わなかった場合、バージョンアップが正常に終了しない場合がございますのでご注意ください。

<対象機種>

・CNSD-A4900

AVIC-T99/T77/T55/MP33 II /MP55/MP33

※上記対象機種以外のバージョンアップはできません。

はじめにお読みください

- ・本製品によるバージョンアップを行う際は、お客様情報が必要となります。なお、お客様情報はアフターサービスの際にお客様の地図バージョンを確認させていただくために必要となるものです。予めご了承ください。
- ・本製品を用いてバージョンアップを行うために、本書に従ってご購入後速やかに“更新パスワード”を取得してください。更新パスワード発行サービスは、将来的に、弊社の事情により終了する場合があります。
- ・本製品でバージョンアップを行うと、これまでご使用のバージョンへ戻すことはできません。

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS一部のIP電話などからは、ご使用になれません。

「一般電話」は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。また一部のIP電話などからはご使用になれません。

正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただく場合がございますので発信者番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。

更新パスワード発行に関するお問い合わせ先 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただけますようお願いいたします

更新パスワード発行窓口

受付時間 月曜～金曜 9:30～17:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

- 電話【固定電話から】 **0120-996-332**(無料)
- 【携帯電話・PHSから】 **0570-037-613**(ナビダイヤル・有料)
- ファックス **0120-977-516**(無料)

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

目次

ソフトウェア使用許諾契約	3
同梱物一覧表	4
バージョンアップの流れ	5
バージョンアップ後について	5
デバイス番号を確認する	6
更新パスワードを取得する	7
バージョンアップを行う	8
バージョンを確認する	9
収録データベースについて	10
保証規定	11
商標	11

メモ

- 本書で使っているイラストや画面例は、実際の製品と異なることがあります。
- 実際の製品の画面は、性能・機能改善のため、予告なく変更することがあります。

本パッケージを使用する際は、下記の内容をよくお読みになり同意のうえ使用してください。

ソフトウェア使用許諾契約

本契約は、バイオニア株式会社（以下弊社といたします）が、お客様に提供するエアーナビマップ Type IV Vol.9/ ポータブルナビマップ Vol.8・SD 更新版（型番：CNSD-A4900 をい）、以下本ソフトウェアといたします）の使用権の許諾に関して定めるものです。本ソフトウェアをご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読みください。

お客様は、このパッケージを使用するに先立って、本契約の内容をよくお読みになり、本契約にご同意いただいた上で使用してください。お客様が、このパッケージを使用された場合、本契約に同意されたものとみなされます。本契約にご同意いただけない場合は、本ソフトウェアをご使用になることはできません。

第1条（本ソフトウェア）

本ソフトウェアは、弊社製のエアーナビおよびポータブルナビ（以下対象機種といたします※1）専用のバージョンアップ・ソフトウェアです。

※1：対象機種の型番は、次に記載するとおりです。
・AVIC-T99 ・AVIC-T77
・AVIC-T55 ・AVIC-MP33 II
・AVIC-MP55 ・AVIC-MP33

第2条（更新パスワード）

1. お客様は、本ソフトウェアを対象機種にインストールするに先立って、ファクシミリまたは電話により弊社に申込みを行い、弊社から更新パスワードを取得していただく必要があります。
2. 弊社は、お客様に対し、本ソフトウェア1枚につき1回に限り更新パスワードを発行し、弊社が特に認めた場合を除き更新パスワードの再発行は行いません。
3. お客様は、弊社から取得した更新パスワードを忘失した場合、ファクシミリまたは電話により弊社に申込みを行い、更新パスワードを確認することができます。

第3条（本ソフトウェアのインストール）

1. お客様は、弊社が発行する更新パスワードを使用して1回に限り本ソフトウェアを対象機種にインストールし、かかる対象機種において本ソフトウェアを使用することができます。
2. お客様が、複数の対象機種に本ソフトウェアをインストールすることを希望される場合、これと同数の本ソフトウェアをご購入いただく必要があります。

第4条（インストールの所要時間）

本ソフトウェアの対象機種へのインストールに要する時間は約90分間です。

第5条（制限事項）

1. 対象機種へインストールした後の本ソフトウェアを同一の対象機種に再インストールし、あるいは他の対象機種にインストールすることはできません。従って、お客様は、本ソフトウェアを第三者に販売、貸与、譲渡、転売する等の行為を行わないものとします。
2. お客様は、本ソフトウェアの複製物を作成し、または配布してはなりません。また、お客様は、本ソフトウェアの改変、本ソフトウェアの二次的著作物の頒布又は作成等を行うこと

はできず、さらに、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブルし、その他、人間の覚知可能な形態に変更することもできません。

3. お客様は、弊社所定の方法によることなく不正な方法で更新パスワードを取得してはならず、また、不正な方法で取得した更新パスワードを自ら使用し、あるいは第三者に開示・使用させる等の行為を一切行わないものとします。

第6条（権利の帰属等）

1. 本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、弊社、インクリメントP株式会社（以下「IPC」といいます）またはその他の権利者に帰属します。
2. 利用者は、本ソフトウェアが著作権法及びその他の知的財産権に関する法律に基づき保護されている著作物等であることを認識し、その権利を侵害する一切の行為を行わないものとします。

第7条（免責）

1. 弊社及びIPC（以下弊社等といたします）は、本ソフトウェアに関し、正確性、完全性、有用性、特定目的への合致等について、何らの保証をするものではありません。
2. 弊社等は、理由のいかんを問わず、本ソフトウェアを利用または利用できなかったことに起因して利用者及び第三者に生じた特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害に関し、一切責任を負わないものとします。
3. 本契約および本ソフトウェアに関連して弊社がお客様に対して負担する損害賠償責任は、現実にお客様に生じた通常・直接の損害に限るものとし、弊社に故意又は重大な過失がない限り、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った対価の額を上限とします。

第8条（解除・損害賠償）

1. 弊社は、お客様が本契約に違反した場合、何らの通知・催告をすることなく、本契約を解除するとともに、これにより生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
2. 前項の場合、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちに終了するとともに、本ソフトウェアを記録した媒体を弊社に返却するものとします。


以上

同梱物一覧表


作業に入る前に、同梱物をご確認ください。



バージョンアップ
手順書 (本書)



更新パスワード
発行申込書



お客様登録申込書



メディアナンバーカード



更新用 microSD カード

ご注意

- 更新用 microSD カードに保存されているファイルなどを削除しないでください。削除するとバージョンアップが正常に終了できなくなります。
- メディアナンバーカードおよびメディアナンバーは、いかなる理由があっても再発行いたしません。破損や紛失をされないようご注意ください。
- メディアナンバーは、パッケージごとに異なる番号が記載され、更新パスワード取得時および確認時に必要となります。第三者に漏洩しないよう、お取扱いには十分ご注意ください。

■お知らせ

エアーナビ通信サービスは 2016 年 3 月 31 日を持ちまして終了いたしました。
これまでのご愛顧に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

バージョンアップの流れ

バージョンアップは、次のような流れになります。

ステップ 1	
デバイスナンバー確認	バージョンアップを行うナビゲーション本体の“デバイスナンバー”を確認します。



ステップ 2	
更新パスワード取得	更新パスワード発行窓口（FAX・電話）で、“更新パスワード”を取得します。 < AVIC - T99/T77/T55 をご使用の場合 > お客様登録申込書と合わせて FAX 送信してください。 ※ すでにお客様登録がお済みの方は“更新パスワード”の取得のみ行ってください。 < AVIC-MP33 II /MP55/MP33 をご使用の場合 > お客様登録申請書は必要ありません。「更新パスワード発行申込書」のみ FAX 送信してください。



ステップ 3	
バージョンアップ	ナビゲーション本体に更新用 microSD カードをセットし、取得した“更新パスワード”を入力してバージョンアップを行います（1～2 時間程度）。



メモ

- 事前にステップ 1、2 を行っておくと、スムーズにバージョンアップを行うことができます。なお、更新パスワード発行窓口は日曜・祝日・弊社休業日を除く月曜日から土曜日まで受付しております。詳しくは表紙にあります更新パスワード発行窓口の受付時間をご確認ください。

バージョンアップ後について

- バージョンアップを行うと下記の情報が消去される場合があります。必要に応じて再設定してください。
- ロゴマーク表示設定の一部

ステップ 1：デバイスナンバーの確認（ナビゲーションでの操作）

次の方法で、バージョンアップするナビゲーション本体の“デバイスナンバー”をご確認のうえ、同梱の「メディアナンバーカード」にお控えください。

デバイスナンバーを確認する

次の方法で、ナビゲーション本体のデバイスナンバーを確認します。

1 メニューボタン を押し、設定 にタッチする



2 情報 にタッチする



デバイスナンバーが表示されます。



3 デバイスナンバーをメディアナンバーカードに転記する

メディアナンバーカード

メディアナンバー
XXXXABCDEFO123456789
メディアナンバーは、更新パスワード取得時および確認時に使用します。

デバイスナンバー
X X X
デバイスのナビゲーション本体のメニューで確認し、ここに記入してください。デバイスナンバーの確認方法は、別添の「バージョンアップ手順書」をご覧ください。

更新パスワード
更新パスワードは手続を完了後に取得できます。更新パスワード取得後、ここに記入してください。更新パスワード申請方法は、別添の「バージョンアップ手順書」をご覧ください。
※使用される文字列は、数字の0～9、英字A～Fから構成されています。至し間違いないご注意ください。

バージョンアップの証明について

- 本書は、ナビゲーション本体の修理時にバージョンアップの証明書として提出が必要になる場合があります。
- デバイスナンバー、更新パスワード、機種名、製造番号をご記入後、保証書と共に大切に保管してください。

機種名
A V I C -
ナビゲーション本体の機種名を記入してください。機種名は、保証書またはナビゲーション本体の前面または背面に印刷されています。

製造番号
ナビゲーション本体の製造番号 (SERIAL NO.) を記入してください。製造番号は、保証書またはナビゲーション本体の背面に印刷されています。

ステップ2: 更新パスワードの取得 (ご自宅での手続き)

ご注意

- 本製品は更新パスワード取得時に記入するデバイスナンバーのカーナビゲーションのみバージョンアップが行えます。複数台のバージョンアップを行う場合は、台数分の製品をご購入ください。
- 更新パスワード発行を取得する場合は、お客様登録申込書の裏面にある「パイオニア株式会社 個人情報保護方針」を必ずお読みください。
- 更新パスワード取得後は、対象カーナビゲーションの変更や返品等はできません。
- 取得した更新パスワードはメディアナンバーカードに記入し、紛失しないよう大切に保管してください。もし更新パスワードをお忘れになった場合でも、同一のメディアナンバーとデバイスナンバーであれば再確認が可能です。

更新パスワードを取得する

< AVIC-T99/T77/T55 をご使用のお客様 >

1 「更新パスワード発行申込書」に必要事項をご記入のうえ、更新パスワード発行窓口へFAX送信する

メモ

- お客様登録がお済みでない方は「お客様登録申請書」に必要事項をご記入のうえ、2枚を同時にFAX送信してください。

ご注意

- FAXをお持ちでない方は、同窓口へお電話でお問い合わせのうえ、郵送でお申込みください。その場合、数日のお時間をいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

更新パスワードがFAXまたは郵送で送付されます。

2 取得した“更新パスワード”をメディアナンバーカードに転記する

デバイスナンバーは、お使いのナビゲーション本体のメニューで確認し、ここへ記入してください。デバイスナンバーの確認方法は、別途の「バージョンアップ手順書」をご覧ください。

更新パスワード

X|X|X|X|

更新パスワードは、発行後に取得できます。更新パスワード取得後にここへ記入してください。更新パスワード申請方法は、別途の「バージョンアップ手順書」をご覧ください。

※使用される文字列は、0～9、英字A～Fから構成されています。

< AVIC-MP33 II /MP55/MP33 をご使用のお客様 >

1 「更新パスワード発行申込書」に必要事項をご記入のうえ、更新パスワード発行窓口へFAX送信する

メモ

- お客様登録は必要ありませんので、必要事項をご記入のうえ、「更新パスワード発行申込書」のみをFAX送信してください。

ご注意

- FAXをお持ちでない方は、同窓口へお電話でお問い合わせのうえ、郵送でお申込みください。その場合、数日のお時間をいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

更新パスワードがFAXまたは郵送で送付されます。

2 取得した“更新パスワード”をメディアナンバーカードに転記する

デバイスナンバーは、お使いのナビゲーション本体のメニューで確認し、ここへ記入してください。デバイスナンバーの確認方法は、別途の「バージョンアップ手順書」をご覧ください。

更新パスワード

X|X|X|X|

更新パスワードは、発行後に取得できます。更新パスワード取得後にここへ記入してください。更新パスワード申請方法は、別途の「バージョンアップ手順書」をご覧ください。

※使用される文字列は、0～9、英字A～Fから構成されています。

ステップ3：バージョンアップの開始（ナビゲーションでの操作）

ご注意

- バージョンアップをするときは、ACアダプターまたは、シガーライター電源ケーブルをナビゲーション本体に接続してから行ってください。
- バージョンアップ所要時間は約90分です。また、バージョンアップの途中ではナビゲーション本体の電源を切らないでください。

バージョンアップを行う

次の方法で、バージョンアップを行います。メディアナンバーカードを用意してから操作してください。


メモ

- 現在お使いのバージョンによっては、一部画面や文言が異なる場合があります。


1 更新用microSDカードをナビゲーション本体に挿入する

しばらくすると、次の画面が表示されます。


2 はい にタッチする




3 はい にタッチする




4 更新パスワードを入力し、入力完了 にタッチする



5 確認 にタッチする



再起動後にバージョンアップを開始します。



バージョンアップが完了すると、次の画面が表示されます。

6 更新用microSDカードを取り出し、**確認**にタッチする



再起動後、引き続きソフトウェアのバージョンアップが開始されます。



再起動後に地図画面が表示されたら、バージョンアップ完了です。


メモ

- 再起動後、更新画面の状態がしばらく続きます。地図画面が出るまで電源をOFFにしないでください。

バージョンを確認する

次の方法で、バージョンアップ後の地図バージョンおよびソフトバージョンを確認することができます。

1 **メニューボタン** を押し、**設定** にタッチする



2 **情報** にタッチする



3 **データバージョン表示** にタッチする



4 使用データが、「2019年第1版」になっていることを確認する



収録データベースについて

地図データについて

- 日本測地系に対応しています。
- いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。
- この地図の作成にあたっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果使用承認10-0110)「©2017年一般財団法人日本デジタル道路地図協会」2018年3月発行を使用。
- この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H・1 - No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を利用し作成したものである。(承認番号 国地企調第180号 平成22年9月28日)
- このデータは、国土地理院の技術資料C1-No.445「小笠原諸島西之島周辺の正射画像(平成26年12月10日撮影)」を利用して作成したものである。
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5千分1国土基本図を使用した。(承認番号 平30情使、第256号-10号)
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)、数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地名情報)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平30情使、第406号-10号)
- 上記以外の本地図データの権利関係については、下記ページをご確認ください。
URL : http://www.incrementp.co.jp/aboutmap/2019_1.pdf

道路データについて

- 本製品の道路データは調査時点の情報を収録しています。調査後に開通期日などが変更になることにより、実際の道路と異なる場合がありますのでご注意ください。

交通規制データについて

- 本製品に使用している交通規制データは、2018年9月現在までに独自収集した情報、及び、警察庁交通規制情報管理システム月次出力データの情報に基づき、制作したものです。本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。
- 本製品に使用している交通規制データは普通車両に適用されるもののみで、大型車両や二輪車等の規制は含まれておりません。あらかじめご了承ください。

有料道路料金データについて

- 本製品に使用している有料道路の料金データは2019年1月に道路管理者から受領した高速道路・有料道路の料金情報を反映する。軽自動車・中型自動車・普通自動車の料金情報を反映する。

VICS サービスエリアについて

- 本製品に収録されているVICSエリアは下記の都道府県が対象となります。
北海道(北見方面)(旭川方面)(札幌方面)(釧路方面)(函館方面)、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜県、石川県、福井県、富山県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
- VICS サービスエリアが拡大されても、本製品では新しく拡大されたサービスエリアでのレベル3(地図表示型)表示はできません。

放送局リストのデータについて

- 放送局名リストは2018年11月調査時点のものです。

渋滞予測データについて

- 渋滞予測機能の情報は、インクリメントP株式会社からの提供です。

訪問宅（個人宅）電話番号データについて

- 訪問宅（個人宅）電話番号データは、日本ソフト販売（株）の2018年9月号のデータを使用しております。訪問宅（個人宅）電話番号検索では、一部検索または正確な位置に表示できない場合があります。

その他情報提供元

- NTTタウンページ株式会社（2018年9月現在のタウンページデータ）
- 公益財団法人交通事故総合分析センター（1999年度統計による危険地帯データ）

メモ

- 収録データベースに誤字、脱字、位置ずれなどの表記上または内容上の誤りがあったとしても弊社は補償するものではありません。

保証規定

- バージョンアップを実施したことにより、お買い上げいただいたナビゲーション本体の保証期間が変更、または延長されるものではありません。あらかじめご了承ください。
- 弊社は、本製品に収録された地図データ等が完全・正確であること、および本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本製品の使用にあたり、お客様又はその他の方にいかなる損害が発生したとしても、弊社は補償するものではありません。

商標

- microSDHC ロゴは、SD-3C,LLC の商標です。



パイオニア株式会社

〒113-0021

東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート

© パイオニア株式会社 2019

< KFWZ19D > < IRA2056-A >