

サイバーナビ 2019年-2024年モデル

このマニュアルは、サイバー AVIC-CQ912Ⅳ/CL912Ⅳ/CW912Ⅳ/CZ912Ⅳ/CQ912Ⅲ/CL912Ⅲ/CW912Ⅲ/CZ912Ⅲ/CQ912Ⅱ/CL912Ⅱ/CW912Ⅱ/CZ912Ⅱ/CQ912/CL912/CW912/CZ912/CQ911/CL911/CW911/CZ911/CQ910/CL910/CW910/CZ910 のバージョンアップ手順を説明しています。

事前準備 (⇒ P.2)

バージョンアップの概要と注意事項を説明しています。

必要なものを準備する (⇒ P.4)

バージョンアップを行う前に準備すべき機器、メディアを説明しています。

お客様登録および商品登録を行う (⇒ P.5 ~ P.13)

バージョンアップを行う前に準備すべき手続きを説明しています。

バージョンアップを行う (⇒ P.14 ~ P.22)

ナビゲーション本体のバージョンアップやプログラムアップデートを行う手順を説明しています。

バージョン情報を確認する (⇒ P.23)

バージョン情報の確認を行う手順を説明しています。

バージョンアップに関する情報を確認できます

次の URL にアクセスしていただくと、バージョンアップに関する情報を確認できます。



<https://shop.mapfan.com/ext/maker/carrozzeria.html>

※ 「MapFan」 サイトはジオテクノロジーズ株式会社が運営しています。

用語集

- 本書では、SD メモリーカード、SDHC メモリーカードおよび SDXC メモリーカードを総称して「SD カード」と表記する場合があります。
- 本書では、Android™ OS 搭載のスマートフォンを「スマートフォン」と表記します。
- 本書では、「バージョンアップ」を「地図更新」と表記する場合があります。
- 本マニュアルの内容は 2024 年 11 月時点のものです。
- 掲載中の画面表示例は変更される場合があります。

© パイオニア株式会社 2024

事前準備

バージョンアップすることで、地図やアプリケーションなどのデータを更新することができます。

メモ

バージョンアップ用のソフト（地図）販売も別途行っております。インターネットに接続できるパソコンをお持ちでない場合は、別売のバージョンアップ用のソフト（SD更新版）にてバージョンアップをしてください。詳細は「MapFan」サイトをご確認ください。

バージョンアップ方法について

- 「差分更新」と「全データ更新」の2通りのバージョンアップ方法があります。

一 差分更新

主に道路データ、地点情報データ、一部のプログラムデータを更新するバージョンアップです。iPhoneまたはスマートフォンの専用アプリ「スマートアップデート for カロツツェリア」を使ってバージョンアップする方法と、本機に通信機器を接続して自動更新する方法の2つの方法があります。専用アプリによるバージョンアップについては、以下のURL をご覧ください。

<https://www.mapfan.com/smart/>

※専用アプリ「スマートアップデート for カロツツェリア」はジオテクノロジーズ株式会社が提供します。

自動更新によるバージョンアップについては、商品同梱の『取扱説明書』をご覧ください。

一 全データ更新

本機のすべてのデータを更新するバージョンアップです。パイオニアホームページ「オーナーズリンク」からバージョンアップデータをダウンロードし、市販のSDカードに転送します。そのSDカードを本機に挿入してバージョンアップします。本マニュアルでは、「全データ更新」の手順について説明いたします。

バージョンアップについての注意事項

- 事前にお客様登録と商品登録、MapFan会員登録およびナビゲーションとの連携登録を行う必要があります。
- MapFan会員IDとナビゲーションの連携登録が完了すると、引き続き「MapFanスマートメンバーズ」に入会（登録）できます。詳しくは以下サイトをご確認ください。
<https://sp.mapfan.com/mfpi/view>
- 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。
- バージョンアップは車両装着状態で行います。バッテリー上がりを防ぐためエンジンをかけた状態で行ってください。
- 年間で2～6回のバージョンアップを予定しています。道路の開通状況によって、バージョンアップ回数は変動する場合があります。
- 最新データバージョンアップ最大3年分付です。以下の期間までは追加費用なしで何度でもバージョンアップができます。
912Ⅳシリーズは2027年10月末まで
912Ⅲシリーズは2026年10月末まで
912Ⅱシリーズは2025年10月末まで
- 912Ⅳシリーズおよび912Ⅲシリーズは「最新データバージョンアップ1年延長プレゼント」を実施しています。
912Ⅳシリーズは2026年4月末までに、
912Ⅲシリーズは2025年4月末までに「MapFanスマートメンバーズ」へ新規で入会（登録）すると、「最新データバージョンアップ最大3年分付」の終了期間が1年延長されます。詳しくは以下サイトにてご確認ください。
<https://shop.mapfan.com/ext/otoku/mfsm/index.html>

- 912/911/910シリーズは最新データバージョンアップ最大3年分付が終了しているため、バージョンアップには「MapFanスマートメンバーズ」(有償)への入会(登録)が必要です。
 - 「MapFanスマートメンバーズ」への入会にはクレジットカードが必要です。初めて入会された月から1年後の同月1日に、ご登録のクレジットカードから2年目の年会費7,700円(税込)が自動的に決済されます。以降、退会(会員登録を解除)されるまで1年毎の自動決済となります。自動決済の1ヵ月前にご登録のメールアドレスに会員継続の確認メールを送信します。継続をご希望しない場合は退会(会員登録の解除)を行ってください。
 - 無償期間が過ぎてからの更新は有償となります。また、無償期間が過ぎてから無償期間中の更新データを取得することはできません。
 - 全データ更新をする際は、32 GB以上のSDカードが必要です。また、SDカードにはバージョンアップデータのみを入れてください。MacOSの場合、SDカードに保存する際、隠しファイル等が生成され、32 GBのSDカードに収まらない場合があります。この場合は32 GB以上のSDカードをご用意ください。
- ※ SDカードにこれらの隠しファイル等が保存された状態でもアップデートは可能です。
- あらかじめ、SDカードの書き込み防止を解除してください。
 - バージョンアップのお知らせについてはお客様登録時に「新商品や、バージョンアップ、アンケート等に関するご案内」に同意いただいた方にのみEメールでご案内させていただく予定です。
 - お使いのバージョンによってはバージョンアップ前にプログラムアップデートを行う場合があります。

メモ

ナビゲーションシステムのバージョンや地図データ、検索データのバージョンを「バージョン情報」で確認できます。

必要なものを準備する

バージョンアップの準備を行う

バージョンアップを行うには以下の条件に合ったパソコンとSDカードをご用意ください。

- **インターネットに接続したパソコン**
 - Windowsの対応OS、対応ブラウザは次のとおりです。
Microsoft® Windows® 10/11
Microsoft Edge リリース時点最新版
Mozilla Firefox リリース時点最新版
Google Chrome リリース時点最新版
 - Macintoshの対応OS、対応ブラウザは次のとおりです。
Mac OS X 10.9.2 以降
Safari 最新安定版
Mozilla Firefox リリース時点最新版
Google Chrome リリース時点最新版
 - 25 GB 以上の空き容量が必要です。
 - SD カードスロットがない場合は、SDカードリーダーをご用意ください。
- **市販のSDカード**
 - class4 以上、32 GB 以上の空き容量が必要です。
 - SDカードにはバージョンアップに必要なデータ以外は保存しないでください。
 - SDカードは事前にフォーマットすることを推奨いたします。
 - MacOSの場合、SDカードに保存する際、隠しファイル等が生成され、32 GBのSDカードに収まらない場合があります。この場合は32 GB以上のSDカードをご用意ください。

お客様登録および商品登録を行う

パイオニアホームページ「オーナーズリンク」のお客様登録および商品登録を行います。

登録方法は、専用アプリ「スマートアップデート for カロツェリア」から行う方法と、インターネット接続したパソコンから行う方法の2通りあります。メール受信拒否設定および、特定URL付メールの受信拒否設定をされているお客様は、弊社からのURLが記載されたメールを受信できるように設定してください。（弊社ドメイン名：support.pioneer.jpを受信許可ドメインに追加してください）

専用アプリから登録する（推奨）


本機に表示される2次元バーコードを専用アプリ「スマートアップデート for カロツェリア」から読み取って登録していただくと、パソコンからの登録にくらべ情報入力が少なく、より簡単に登録できます。

- 1 iPhone またはスマートフォンを操作して、専用アプリ「スマートアップデート for カロツェリア」を立ち上げます




ログイン画面が表示されます。

- 2 [新規登録] にタッチします



新規登録画面が表示されます。

- 3 [2次元バーコード登録] にタッチします



2次元バーコードスキャン画面が表示されます。

- 4 本機の  ボタンをタッチし、HOME 画面を表示します

- 5  にタッチします



6 マイセットアップにタッチします



7 マイセットアップを始めるにタッチします



8 お客様登録画面 (2次元バーコード) が表示されるまで次へにタッチします




2次元バーコードをiPhoneまたはスマートフォンで読み取ります。

9 手順3で表示した2次元バーコードスキャン画面で、本機に表示された2次元バーコードを読み取ります

10 iPhoneまたはスマートフォンに表示されたURLにアクセスします

WEBブラウザが起動し、「お客様登録・商品登録について」が表示されます。

11 [登録ページへ進む]にタッチします



利用規約が表示されます。

12 利用規約を確認し、内容にご同意いただける場合は[同意する]をクリックします

Pioneer よくあるご質問 サイトマップ

オーナーズリンク 利用規約

本規約をお読みいただきご承認いただければ、画面下部にある【同意する】ボタンを押して、お客様登録・商品登録へお進みください。

パイオニア株式会社（以下「当社」といいます。）が定める、オーナーズリンク利用規約（以下「本規約」といいます。）には、本サービスの提供条件及び当社と利用者の皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスを利用するには、本規約をお読み頂いたうえで同意頂く必要があります。

第1章 総 則
第1条（定義）
本規約において用いられる用語の意味は次に掲げるとおりとします。

①「本サービス」とは、当社のウェブサイト（<https://car-users.pioneer.jp/>）を介して利用者提供する当社製品のユーザー向けのサービスをいいます。
②「当社製品」とは、当社が製造するカーナビゲーションや



本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、なお完全にその効力を有するものとします。

第23条（準拠法・管轄裁判所）
1. 本規約及び本サービス利用契約の準拠法は日本法とします。
2. 当社と利用者との間で生じた本サービスの利用に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上

[同意する](#)

[同意しない](#)

13 商品型番、デバイスナンバーが入力されていることを確認し、お客様ID（メールアドレス）を登録します

MapFan連携
(MapFan会員ID登録)

下記の事項に同意の上、「MapFan会員」に同時に登録する。
・パイオニア株式会社とジオテクノロジーズ株式会社は、お客様がオーナーズリンクおよびMapFan会員サービスで登録された情報を相互に提供し、サービス提供のために利用いたします。

※チェックボックスにを入れるとMapFan連携の手順を簡略化することができます。
※地図・ナビゲーションのバージョンアップをご利用いただくためにはMapFan連携が必要となります。

[お客様IDを取得済の方はこちら](#)

新規お客様登録の方はこちら

お客様IDに本端末のメールアドレスを使用する場合

[空メールを送信してお客様登録を行う](#)

MapFan 連携登録にチェックが入った状態で登録を行います。

既にお客様IDをお持ちの方は[お客様IDを取得済の方はこちら]をタッチしてログインしてください。この場合は手順16へお進みください。

お客様ID（メールアドレス）の登録は次の2つの方法から選択できます。

- [空メールを送信してお客様登録を行う]（推奨）
デフォルト起動を設定したメールソフトが起動します。（設定していない場合は、メール一覧から選択して起動します。）そのままの状態でもメールを送信すると、メールアドレスにお客様登録（最終手続）メールが届きます。
- [メールアドレスを指定してお客様登録を行う]
入力したメールアドレスにお客様登録（最終手続）メールが届きます。

メモ

- メールに記載されたURLは、メール受信後24時間以内のみ有効です。24時間を過ぎると、URLをクリックしても「有効期限が切れました」と表示され、再申請が必要になります。
- メールが届かない場合、ご利用のセキュリティソフトやメールソフトに迷惑メール防止機能が付いていると、迷惑メールフォルダーやゴミ箱に自動的に振り分けられた可能性がありますのでご確認ください。

14 お客様登録（最終手続）メールに記載されたURL にアクセスします

パスワード設定フォームが表示されます。

メモ

パスワードは忘れないように保管してください。

15 任意のパスワードを入力して[設定]にタッチします

パスワード設定

パスワード設定フォーム

パスワードを設定します。

パスワード [必須]

半角の英字・数字両方を混在させてご入力ください。（8文字以上）

●●●●●●●●

確認のため、もう一度入力してください。

●●●●●●●●

※「設定」をクリックすると入力されたパスワードの設定が完了します。

▶ 設定

▶ トップページへ

16 会員情報の入力を確認して[利用規約に同意して登録する]にタッチします



カーナビゲーションのご登録が完了しました。
ご登録したカーナビゲーションのMapFan連携登録を行います。

会員情報の入力

下記の内容をご確認のうえ、登録へお進みください。

利用規約に同意して登録する

メモ

- 「オーナーズリンク」で登録したお客様IDが、メールアドレス欄にすでに入力された状態で表示されます。
- 「オーナーズリンク」のお客様IDと同じメールアドレスがすでにMapFan会員情報に登録されている場合は、登録されたMapFan会員情報が表示されます。
- MapFan会員IDをお持ちの方は、ログインしてください。ご利用のMapFan会員情報が表示されます。

17 入力内容を確認し、問題がなければ [登録する] にタッチします



お客様登録、商品登録、MapFan会員ID登録とナビゲーションとの連携登録が完了します。



登録した情報が表示されますので、メモを取るなどして保管してください。

メモ

- 「オーナーズリンク」のお客様IDと異なるメールアドレスに変更された場合は、そのメールアドレスに仮登録メールが届きます。メールに記載されたURLにアクセスしてください。
- 仮登録メールに記載されたURLは、メール受信後24時間以内のみ有効です。24時間を過ぎると、URL をクリックしても「有効期限が切れました」と表示され、再申請が必要になります。
- 引き続き「MapFanスマートメンバーズ」(有料)に入会(登録)することができます。詳しくは以下のURLより「MapFanスマートメンバーズ」専用サイトにてご確認ください。
<https://sp.mapfan.com/mfpi/view>
- ナビゲーションを複数台ご利用の場合は、ナビゲーションと同数のMapFan会員IDが必要です。MapFan連携登録に使用したMapFan会員IDを他のナビゲーションにお使いいただくことはできません。

パソコンで登録する

1 はじめに商品に同梱の保証書をお手元に用意します

お手元に保証書がない場合は、本機に表示されるデバイスナンバーが必要になります。→ [P23の「バージョン情報を確認する」](#)

2 「オーナーズリンク」にアクセスします

< <https://car-users.pioneer.jp/> >

3 [新規お客様登録] をクリックします



▼
利用規約が表示されます。

4 利用規約を確認し、内容にご同意いただける場合は [同意する] をクリックします



5 メールアドレスをお客様IDとして登録します



▼
登録したメールアドレスにお客様情報の登録依頼メールが届きます。

メモ

- この時点ではまだ登録は完了していません。
- メールに記載されたURLは、メール受信後24時間以内のみ有効です。24時間を過ぎると、URLをクリックしても「有効期限が切れました」と表示され、再申請が必要になります。
- メールが届かない場合、ご利用のセキュリティソフトやメールソフトに迷惑メール防止機能等が付いていると、迷惑メールフォルダーやゴミ箱に自動的に振り分けられた可能性がありますのでご確認ください。

6 メールに記載されたURL にアクセスします

7 画面に従ってお客様情報を入力します

8 入力が終わったら [内容確認] をクリックします



▼
登録内容確認画面が表示されます。

9 登録内容を確認し、問題がなければ [登録] をクリックします



以上でお客様登録は完了です。
引き続き商品登録を行います。



- 14 保証書に記載されている「製造番号 (アルファベットと数字の12桁)」と、「CW:」の後ろに記載されたアルファベット1文字を入力します

- 10 [商品を登録する] をクリックします



- 11 商品の型番を入力して検索を行うか、もしくは商品を絞り込んで検索を行います



- 12 お使いの商品が表示されたらチェックをつけ、画面下の[次へ] をクリックします




- 13 [この商品を登録する] をクリックします



お手元に保証書がない場合は、本機に表示されるデバイスナンバーが必要になります。→
[P23の「バージョン情報を確認する」](#)
MapFan連携登録にチェックが入った状態で登録を行います。

- 15 以降の情報を入力し [確認] をクリックします



- 16 入力した内容を確認し、問題がなければ [登録] をクリックします

- 17 会員情報の入力を確認して [利用規約に同意して登録する] をクリックします

MapFan 会員情報の入力画面が表示されます。

メモ

- 「オーナーズリンク」で登録したお客様IDが、メールアドレス欄にすでに入力された状態で表示されます。
- 「オーナーズリンク」のお客様IDと同じメールアドレスがすでにMapFan会員情報に登録されている場合は、登録されたMapFan会員情報が表示されます。
- MapFan会員IDをお持ちの方は、ログインしてください。ご利用のMapFan会員情報が表示されます。

18 入力内容を確認し、問題がなければ「登録する」をクリックします

お客様登録、商品登録、MapFan会員ID登録とナビゲーションとの連携登録が完了します。

登録した情報が表示されますので、メモを取るなどして保管してください。
 続けてバージョンアップを行う場合は、(➡P.14の「バージョンアップを行う」)へ進んでください。

メモ

- 「オーナーズリンク」のお客様IDと異なるメールアドレスに変更された場合は、そのメールアドレスに仮登録メールが届きます。メールに記載されたURL にアクセスしてください。
- 仮登録メールに記載されたURLは、メール受信後24時間以内のみ有効です。24時間を過ぎると、URL をクリックしても「有効期限が切れました」と表示され、再申請が必要になります。
- 引き続き「MapFanスマートメンバーズ」(有料)に入会(登録)することができます。詳しくは以下のURLより「MapFanスマートメンバーズ」専用サイトにてご確認ください。
<https://sp.mapfan.com/mfpi/view>
- ナビゲーションを複数台ご利用の場合は、ナビゲーションと同数のMapFan会員IDが必要です。MapFan連携登録に使用したMapFan会員IDを他のナビゲーションにお使いいただくことはできません。

以上で、お客様登録、商品登録、MapFan会員登録とナビゲーションとの連携登録はすべて終了となります。

続いて、実際にバージョンアップを行ってみましょう。

➡P.14に進みましょう。

→P.14に進みましょう。

「バージョンアップ最大3年分付」の期間終了後のナビゲーションは「MapFanスマートメンバーズ」(有料)への登録が必要です。手順19よりお進みください。

19 登録完了画面から「MapFanスマートメンバーズ」のサイト (<https://sp.mapfan.com/mfpi/view>) の説明を読み [利用する] をクリックします



MapFanスマートメンバーズ専用サイトへアクセスします。

20 [会員登録] をクリックします

▼MapFanスマートメンバーズ会員登録

■優待コードをお持ちでない方

優待申し込み期間までに登録すれば、MapFanスマートメンバーズが最大1年無料でご体験いただけます。初年度年会費5,000円(税別)が無料となるに優待です。優待申し込み期間は、ご注文から開始となります。

会員登録

21 MapFan会員IDとパスワードを入力してログインします

22 [登録する] をクリックします

MapFanスマートメンバーズ会員登録

登録内容のご確認

ご登録のサービス
MapFanスマートメンバーズ会員登録

お支払いコース
標準コース

金額
5,000円(税別)

※「優待サービスバージョンアップお楽しみ会」(2019年7月)でのご登録です。
※お名前(カナ)はクレジットカード決済のみに必要です。
※お名前(カナ)は必須項目ではありません。

登録中のアカウント情報

お名前
お名前(カナ)

お名前(カナ)

お名前(カナ)

※お名前(カナ)は必須項目ではありません。お名前(カナ)は必須項目ではありません。

登録する

23 クレジットカード情報を入力します



登録完了画面が表示され、「MapFanスマートメンバーズ」の会員登録は完了です。

バージョンアップを行う

インターネットに接続したパソコンを使い、バージョンアップ(全データ更新)を行います。

お使いのOSがWindowsかMacOSかによって操作手順が異なります。

Windowsの場合は「必要なデータをダウンロードする」のすべての手順を行った後に「データをSDカードに転送する(Windowsの場合)」(P.16)の操作を行ってください。

MacOSの場合は「必要なデータをダウンロードする」の手順12までを行った後に「データをSDカードに転送する(MacOSの場合)」(P.17)の操作を行ってください。

以下のステップでバージョンアップを行います。

- 1 必要なデータをダウンロードする
- 2 「バージョンアップサポートツール」をダウンロードする(Windowsの場合のみ)
- 3 SDカードにバージョンアップデータを転送する
- 4 SDカードをナビゲーションに挿入し、バージョンアップ操作を行う

必要なデータをダウンロードする

- 1 インターネットに接続したパソコンを使って、「オーナーズリンク」にアクセスします

<https://car-users.pioneer.jp/>

- 2 「お客様登録および商品登録を行う」で登録した「オーナーズリンク」のお客側ID(メールアドレス)、パスワードでログインします



お客様メニュー画面が表示されます。

- 3 カーナビバージョンアップ関連(地図・オービス・MapFan連携機能)をクリックします



ダウンロード可能なバージョンアップデータが表示されます。

メモ

複数の製品を商品登録している場合は、バージョンアップデータをダウンロードしたい商品を選択し、[次へ]をクリックしてください。

- 4 使用したいデータの[ダウンロード]をクリックします



ダウンロード約款が表示されます。

5 約款を確認し、内容にご同意いただける場合は [同意する] をクリックします



ダウンロードのためのウィザード: Step1 更新手順確認が表示されます。

6 記載内容を確認し、[次へ] をクリックします



ダウンロードのためのウィザード: Step2 データダウンロード (全更新データ) 画面が表示されます。

7 [Download] をクリックします




ポップアップメッセージが表示されます。

8 バージョンアップデータをパソコンにダウンロードします

ファイル名は「ALLDATA_C01_XXXXXXXXX.zip」です。XXXXXXXXX にはデータのバージョンが表記されます。環境によっては1時間以上かかる場合があります。

※zipファイルの解凍はバージョンアップサポートツールが自動的に行います。手動解凍しないようにしてください。

11 ダウンロードが始まったら、[次へ] をクリックします



ダウンロードのためのウィザード: Step3 データダウンロード (ライセンス) 画面が表示されます。


10 [Download] をクリックします



ポップアップメッセージが表示されます。

11 ライセンスデータ「PCLINK.DAT」をパソコンにダウンロードします

12 ダウンロードが始まったら、[次へ] をクリックします



バージョンアップ実行のためのウィザード: Step4 バージョンアップ実行画面が表示されます。Windowsの場合は手順13へお進みください。

MacOSの場合はブラウザを閉じて終了し、「データをSDカードに転送する (MacOSの場合)」(P.17)へお進みください。

13 [Download] をクリックして「バージョンアップサポートツール」をパソコンにダウンロードします




14 [閉じる] をクリックします



実行をクリックするとインストーラが起動しますので、画面の指示に沿ってインストールを行います。(インストール終了後、自動で起動します)

「次へ」を選択し、下記の画面が表示されたら「完了」をクリックします。完了と同時に「バージョンアップサポートツール」が起動します。



OSによって、表示は異なります。

メモ

- 「バージョンアップサポートツール」の利用が2回目以降の場合は、「バージョンアップサポートツール」の「メニュー」からバージョン情報をご確認ください。


手順 13 「Step4 バージョンアップ実行」画面に表示されているバージョンと同じであれば「バージョンアップサポートツール」の更新(インストール)は不要です。「データをSDカードに転送する」へ進んでください。

同じでない場合は、手順 13 「Step4 バージョンアップ実行」画面の[Download]をクリックして最新バージョンの「バージョンアップサポートツール」をパソコンにダウンロードします。「バージョンアップサポートツール」が実行中の場合は「×」で閉じてください。


- 「バージョンアップサポートツール」のご利用方法はこちらのオンラインマニュアルをご参照ください。
<https://jpn.pioneer/ja/car/vup_support_tool/manual.php>

データをSDカードに転送する (Windowsの場合)


- 1 SDカードをパソコンに挿入します
- 2 「バージョンアップサポートツール」の画面に従って、ダウンロードしたデータのフォルダを指定します



3 転送先(SDカード)を指定します




4 [開始]をクリックします



バージョンアップ用SDカードを作成が始まります。進捗状況は、画面で確認できます。



「バージョンアップSDカード」の作成に成功すると、「バージョンアップ用メディアの作成が完了しました。ナビゲーションのバージョンアップを行ってください。」と画面に表示されます。



環境(CPU性能、セキュリティソフト、回線速度、SDカード等)によっては1時間以上かかる場合があります。

エラーメッセージが表示された場合は、画面のメッセージに沿って操作をしてください。

5 SDカードをパソコンから取り出します


データをSDカードに転送する (MacOSの場合)

1 SDカードをパソコンに挿入します

2 ダウンロードしたバージョンアップデータを確認します

Mac OS XでSafariを使用した解凍操作例:

①ダウンロードが完了すると解凍されたフォルダーが表示されます。




②解凍されたフォルダーを開くと以下のフォルダーが表示されます

- ・ AVIC CZ910
- ・ MAUnit
- ・ UPDATE
- ・ DataCheckList.lst

3 バージョンアップデータを市販のSDカードに保存します

上記手順2で解凍した4つのデータと、「必要なデータをダウンロードする」の手順11でダウンロードしたデータ(PCLINK.DAT)を以下の構成でSDカードに保存してください。



- 更新内容によっては、解凍後に「AVIC CZ910」「MAUnit」フォルダーがない場合があります。
- 上記のフォルダーの内容は変更しないでください。

- MacOSの場合、SDカードに保存する際、隠しファイル等が生成され、32 GBのSDカードに収まらない場合があります。この場合は32 GB以上のSDカードをご用意ください。

※ SDカードにこれらの隠しファイル等が保存された状態でもアップデートは可能です。

バージョンアップ操作を行う

メモ

- バージョンアップの処理中にエラーが発生し、本機からSDカードを取り出せなくなった場合、スマートコマンドのカスタムダイレクト2ボタンを10秒以上長押しして強制的にモニターを開閉する必要があります。スマートコマンドを登録していない場合、バージョンアップ操作を始める前に本機にスマートコマンドを登録してください。
- お使いのバージョンによってはバージョンアップの前にプログラムアップデートを行う場合があります。「[プログラムアップデートについて](#)」(P.21)をご確認ください。
- MAユニット(別売)をお使いの場合、お使いのバージョンによってはMAユニットのプログラムアップデートを行います。「[マルチドライブアシストユニットのプログラムアップデートについて](#)」(P.22)をご確認ください。

1 **HOME** ボタンをタッチして、HOME 画面を表示します

2 **HOME** ボタンにタッチします




3 **HOME** ボタンにタッチします



4 バージョンアップデータを転送したSDカードをSDカードスロットに挿入します

5 **CLOSE** ボタンにタッチします



モニターが閉じ、データの読み込みが完了すると、バージョンアップを行うかどうかを確認するメッセージが表示されます。

6 **はい** ボタンにタッチします



更新方法を選択するメッセージが表示されます。

7 バージョンアップ方法を選択します



ナビを停止して更新

バージョンアップが早く終了しますが、ナビゲーションとAVの機能が使えません。バージョンアップは、目安として25分程度かかります。

ナビを利用しながら更新

ナビゲーションを停止して更新するよりも時間がかかりますが、ナビゲーションとAV機能の一部は使用できます。バージョンアップは、目安として30分程度かかります。

メモ

バージョンアップ中は以下の機能が使用できません。

- 一部のAVソース (MSV/SD、USB1、USB2/iPod、Multi Recorder、Recorder Access、Streaming Video)
- リアクルーズモード
- CDの録音

■ナビを停止して更新

1 ナビを停止して更新にタッチします



更新開始確認メッセージが表示されます。

2 更新開始にタッチします



本機が再起動し、バージョンアップ中の画面に進捗状況が表示されます。バージョンアップが終了すると、更新完了メッセージが表示されます。

3 確認にタッチします



本機が再起動し、ナビゲーションとAV機能が使用できます。

4 SDカードを本機から取り出します

以上で、バージョンアップは完了です。

メモ

MAユニット (別売) をお使いの場合、お使いのバージョンによってはMAユニットのプログラムアップデートを行います。

■ナビを利用しながら更新

1 ナビを利用しながら更新にタッチします



更新開始確認メッセージが表示されます。

2 更新開始にタッチします



バージョンアップを開始します。バージョンアップが終了すると、更新完了メッセージが表示されます。

3 バージョンアップデータをすぐ適用するか、あとで適用するかを選択します



はい

すぐに本機を再起動し、更新データの反映を行います。

いいえ

本機の次回起動時に更新データの反映を行います。

バージョンアップが完了すると、ライブインフォ機能による通知が行われます。

4 SDカードを本機から取り出します

以上で、バージョンアップは完了です。

メモ

MAユニット(別売)をお使いの場合、お使いのバージョンによってはMAユニットのプログラムアップデートを行います。

プログラムアップデートについて

お使いのナビゲーションのバージョンによっては、SDカード挿入後のバージョンアップ（全データ更新）の前にプログラムアップデートを行う場合があります。




プログラムアップデートが開始された場合は下記の点にご注意ください。

- プログラムアップデートには10分程度かかります。アップデート中はエンジンを切ったり製品を操作しないでください。正常にアップデートできなくなるばかりか、製品が正常に動作しなくなる可能性があります。
- プログラムアップデート中は全ての機能をご利用いただけません。
- プログラムアップデート中は途中で何度かナビゲーションが再起動することがあります。

■プログラムアップデート中の画面表示について

プログラムアップデート時は下記の様な画面が表示されます。

更新するプログラム内容により表示される画面数や表示内容が異なります。



メモ

全てのプログラム更新が終了すると再起動します。ナビゲーションが正常に起動すれば終了です。

マルチドライブアシストユニットのプログラムアップデートについて


マルチドライブアシストユニット（以下、MAユニット）をお使いの場合に限り、ご使用中のMAユニットのバージョンによっては、MAユニットのプログラムアップデートを行う場合があります。

以下の手順に従って、MAユニット本体のアップデートを行ってください。

メモ

更新データの転送中およびプログラムアップデート中は、MAユニットの機能は停止します。

- 1 「新しいMAユニットのバージョンアップデートが見つかりました。更新を開始します。よろしいですか？」が表示されたら**はい**にタッチします



いいえにタッチすると、プログラムアップデートは行われず、通常通り使用できます。

※全データ更新時は、MAユニットの更新データ（「MAUnit」フォルダー）が入ったSDカードがナビゲーション本体に挿入されていれば、次回エンジン始動時に再度上記メッセージが表示されます。

MAユニットの更新データの転送が始まります。地図画面下部に転送中を表すアイコンが表示されます。



転送が完了すると、自動で更新が始まります。合計で約5分かかります。

MAユニットのプログラムアップデートが完了すると、MAユニットは自動で再起動を行います。アップデートが終了すると、「MAユニットの更新が完了しました。」という更新完了メッセージが表示されます。

- 2 **確認**にタッチします



メモ

以上で、MAユニットのプログラムアップデートは完了です。

バージョン情報を確認する

ベースバージョンおよび最終更新方法の確認について

最後に行った全データ更新のデータリリース年月、および最後に行ったバージョンアップの方法を確認することができます。

1 田ボタンをタッチし、HOME画面を表示します

2 設定アイコンにタッチします



3 ①→バージョン情報にタッチします



4 「ベースバージョン」および「最終更新方法」を確認します



ベースバージョン

最後に行った全データ更新のデータリリース年月が表示されます。一度も全データ更新を行っていない場合は、本商品のご購入時に適用されているデータのリリース年月が表示されます。

最終更新方法

最後に行ったバージョンアップの方法により、「全データ更新」または「差分更新」が表示されます。一度もバージョンアップを行っていない場合は、「-」が表示されます。