

CNDV-R2200H

バージョンアップ手順書

正しくバージョンアップを行っていただくため、本手順書をよくお読みのうえ、作業を行ってください。手順書通りに行われなかった場合、バージョンアップが正常に終了しない場合がございますのでご注意ください。

はじめにお読みください

- 本製品によるバージョンアップを行う際は、事前に弊社ホームページもしくはナビゲーション本体の通信機能により、ナビゲーション本体の「お客様（ユーザー）登録」（無料）（以下、お客様登録）が必要となります。詳しくは弊社ホームページもしくは、ナビゲーションブック「オンライン」の章をご覧ください。なお、お客様登録はアフターサービスの際にお客様の地図バージョンを確認させて頂くために必要となるものです。予めご了承ください。
- 本製品を用いてバージョンアップを行うためには、本手順書に従って弊社ホームページから専用の“更新パスワード”を取得する必要があります。
- 本製品でバージョンアップを行うと、これまでご使用のバージョンへ戻すことはできません。

更新パスワード発行に関するお問い合わせ先

●更新パスワード代理発行窓口

電話：☎ 0120-996-332 [一般電話] 03-6362-4373

FAX受付：☎ 0120-977-516

営業時間 月～金曜日 9:30～17:00

土曜日 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日を除く）

【ご注意】

「0120」で始まる ☎フリーコール および ☎フリーダイヤル は、携帯電話、PHS などからはご使用になれません。また、一般電話は携帯電話、PHS などからご利用可能ですが、通話料金が掛かります。予めご了承ください。



この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

パイオニア株式会社


〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

© パイオニア株式会社 2008

< KAMZF > < 08J00000 > < IRA1562-A >

■バージョンアップの流れ

バージョンアップは、次のような流れになります。



■バージョンアップ後について

- バージョンアップを行うと下記の情報は消去されます。必要に応じて再設定してください。
ロゴマーク表示設定／お好み周辺設定／検索結果リストの最終カーソル位置情報／案内中のルート／学習ルート情報／マップクリップのサイズ／地図のビュー、スケール、ターゲットマップの設定
- バージョンアップ後にオービス機能をお使いいただくためには、新しい地図データに対応した Option「オービス ROM」が別途必要となります。詳しくは、弊社ホームページまたはカタログをご覧ください。

ステップ1：デバイスナンバーの確認（ナビゲーションでの操作）

次の方法で、バージョンアップするナビゲーション本体の“デバイスナンバー”をご確認のうえ、同梱の「メディアナンバーカード」にお控えください。

デバイスナンバーを確認する


次の方法で、ナビゲーション本体のデバイスナンバーを確認します。

1 を押し、情報・通信 / 設定 - ハードウェア情報 にタッチする

2 にタッチする



デバイスナンバーが表示されます。



3 デバイスナンバーをメディアナンバーカードに転記する

メディアナンバーカード

メディアナンバー
XXXXABCDEF0123456789

デバイスナンバー
XXXXX

更新パスワード

※メディアナンバーは、更新パスワード取得時に必ず入力してください。この情報はディスクごとに変更する事があります。第三者に譲渡しないよう、取扱いは十分に注意ください。

※デバイスナンバーは、更新時のナビゲーション本体のメニューを確認してここへ記入してください。更新パスワード申請方法については、別添の「バージョンアップ申請書」をご覧ください。

※更新パスワードは、数字の0～9、英字A～Fから構成されています。写し間違いにご注意ください。

ステップ2：更新パスワードの取得（ご自宅での操作）

ご注意

- 本製品は更新パスワード取得時に入力するデバイスナンバーのカーナビゲーションのみバージョンアップが行えます。複数台のバージョンアップを行う場合は、台数分の製品をご購入ください。
- 更新パスワード取得後は、本製品の第三者への譲渡、転売、および返品はできません。
- 取得した更新パスワードはメディアナンバーカードに記入し、紛失しないよう大切に保管してください。もし更新パスワードをお忘れになった場合でも、同一のメディアナンバーとデバイスナンバーであれば再確認が可能です。
- 弊社ホームページから更新パスワード取得ができないお客様は、前述の「更新パスワード代理発行窓口」へのFAXによるお申し込みが可能です。FAXをお持ちでない方は、同窓口へお電話でお問い合わせのうえ、郵送でお申込みをいただくことになります。その場合、数日のお時間をいただくこととなりますので予めご了承ください。

■お客様登録がお済みのお客様

パソコンで下記URLにアクセスして“更新パスワード”を取得してください。

【更新パスワード取得先URL】 http://pioneer.jp/car/v_up/hddraku2/

- ※「お客様登録カード」でご登録いただいているお客様は、お手数ですが後述の「■お客様登録がお済みでないお客様」に記載の方法によるご登録が必要です。
- ※携帯電話、PHSなどからのアクセスはできません。
- ※お客様登録時に取得した“ニックネーム”と“ログインパスワード”が必要です。ニックネームをお忘れの場合は「更新パスワード代理発行窓口」までお電話にてお問い合わせください。ログインパスワードをお忘れの場合は、弊社ホームページから確認することができます。

<パソコンで弊社ホームページへアクセスできない方>

更新パスワード代理発行窓口にて「更新パスワード発行」を承ります。

- FAXをお持ちの場合
→同梱の「更新パスワード代理発行申込書」にご記入のうえ、更新パスワード代理発行窓口にお送りください。
- FAXをお持ちでない場合
→更新パスワード代理発行窓口まで電話にてお申込みください。

■お客様登録がお済みでないお客様

- ① パソコンで下記URLにアクセスしてお客様登録を行ってください。
【お客様登録先URL】 <http://pioneer.jp/support/members/>
- ② パソコンで下記URLにアクセスして“更新パスワード”を取得してください。
【更新パスワード取得先URL】 http://pioneer.jp/car/v_up/hddraku2/

<パソコンで弊社ホームページへアクセスできない方>

更新パスワード代理発行窓口にて「お客様登録」と「更新パスワード発行」を承ります。

- FAXをお持ちの場合
→同梱の「お客様登録申込書」と「更新パスワード代理発行申込書」をご記入のうえ、更新パスワード代理発行窓口までお送りください。
- FAXをお持ちでない場合
→更新パスワード代理発行窓口まで電話にてお申込みください。

<ご注意>

お客様登録時に入力された情報が間違っている場合は、バージョンアップができない場合がございます。機種名・製造番号は正確にご登録ください。

ステップ3：バージョンアップの開始（ナビゲーションでの操作）

ご注意

- バージョンアップ所要時間は約2時間です。また、バージョンアップの途中でエンジンを切った場合でも、次回エンジンを始動した際、途中から更新処理を再開します。
- バージョンアップ中に使用できる機能は下記です。

< AVIC-HRZ シリーズの場合 >

AM、FM、ワンセグ※、地上デジタルTV※、TV※の基本機能およびバックカメラの映像表示※のみが使用可能です。ナビゲーション機能、ミュージックサーバー、各種ディスクの再生、タッチパネル操作等はできません。また、AV情報表示も簡易表示となります。

※内蔵または機器接続時のみ

< AVIC-HRV シリーズの場合 >

機器接続時のみ、ワンセグ、地上デジタルTV、TVの基本機能、およびバックカメラの映像表示が使用可能です。ナビゲーション機能、ミュージックサーバー、各種ディスクの再生、タッチパネル操作等はできません。また、AV情報表示も簡易表示となります。

【地上デジタルTV対応機種をお持ちの方へのご注意】

バージョンアップ作業を開始する前に、AVソースを「地上デジタルTV」に切り換え、[初期設定] - 「デジタルTV機能設定」内にある「ダウンロード設定」を「OFF」にしてください。（工場出荷時は「OFF」です）

バージョンアップを行う

次の方法で、バージョンアップを行います。メディアナンバーカードを用意してから操作してください。


1 DVD更新ディスクをナビゲーション本体に挿入する

しばらくすると、手順2の画面が表示されます。


2 はい にタッチする



3 はい にタッチする



4 確認 にタッチする



5 パスワード にタッチする




6 確認 にタッチする




7 パスワードを入力し、入力終了 にタッチする



8 デバイスナンバーとパスワードを確認し、終了 にタッチする



9 確認 にタッチする



再起動後にバージョンアップを開始します。



メモ

- バージョンアップ所要時間は約2時間です。
- バージョンアップの途中でエンジンを切った場合でも、次回エンジンを始動した際、途中から更新処理を再開します。
- バージョンアップの途中でディスクを取り出すときは、**▲**ボタンを2秒以上押ししてください。この場合、バージョンアップが完了するまでナビゲーション機能はご使用になれません。

10 確認 にタッチする



バージョンアップが完了し、再起動後に地図画面に戻ります。

ご注意

- 再起動後、黒画面の状態がしばらく続きます。地図画面が出るまで電源をOFFにしないでください。

11 DVD更新ディスクを取り出す

■保証規定

- バージョンアップを実施したことにより、お買い上げいただいたナビゲーション本体の保証期間が変更、または延長されるものではありません。あらかじめご了承ください。
- 弊社は、本製品に収録された地図データ等が完全・正確であること、および本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本製品の使用にあたり、お客様又はその他の方にいかなる損害が発生したとしても、弊社は保証するものではありません。