



# carrozzeria

**INPUT 120W MAX.**



**OPEN &  
SMOOTH™**

**Pioneer**

## TS-J1610A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER / 16 cm COAXIAL TWO WAY

**Just Fit For**

TOYOTA	mitsubishi	SUZUKI
NISSAN	MAZDA	DAIHATSU
HONDA	SUBARU	ISUZU

# TS-J1610A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER

16 cm COAXIAL TWO WAY

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、  
“OPEN & SMOOTH” コンセプトを導入
- ・中域から高域まで低歪みかつ指向特性に優れ、忠実な再生を実現する  
「ロータリートゥーター（ハードドームタイプ）」
- ・豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 2層構造「IMXファイバーコーン」
- ・指向特性の影響を受けにくい低クロスオーバーを実現する専用  
「クロスオーバーネットワーク」

INPUT **120W MAX.**

Just Fit For

TOYOTA	MITSUBISHI	SUZUKI
NISSAN	MAZDA	DAIHATSU
HONDA	SUBARU	ISUZU

# carrozzeria

Pioneer



PIONEER CORPORATION

# TS-J1610A

## FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER

### 16 cm COAXIAL TWO WAY

- ・車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、“OPEN & SMOOTH” コンセプトを導入
- ・中域から高域まで低歪みかつ指向性に優れ、忠実な再生を実現する「ロータリートゥーター（ハードドームタイプ）」
- ・豊かな音楽再生を実現する高音質振動板 2層構造「IMXファイバーコーン」
- ・指向特性の影響を受けにくい低クロスオーバーを実現する専用「クロスオーバーネットワーク」

INPUT **120W MAX.**

#### Just Fit For

TOYOTA MITSUBISHI SUZUKI  
NISSAN MAZDA DAIHATSU  
HONDA SUBARU ISUZU

# carrozzeria

# Pioneer


Woofers	Ø160 mm 2-layer IMX Fiber Cone	総質量 2.08 kg
Tweeter	Ø23 mm Dome Type	
Max.Music Power	120 W	1 組入
Nominal Power	30 W	
Impedance	4 Ω	Ref.
Sensitivity	90 dB	
Frequency Response	34 Hz~34 000 Hz	
取扱説明書	付属	

保証書在中 販売店様の印を必ず押してください。

### かんたん取付マニュアル対象車種リスト

ホンダ	HR-V(H10/9~H17/9)、オデッセイ(H11/12~H15/10)
三菱	コルト(H14/11~現在)、コルトプラス(H16/10~現在)、ミニカ5ドア(H10/10~現在)
マツダ	デミオ(H14/8~H19/7)、ボンゴフレンドイ(H12/9~H18/4)
ダイハツ	コペン(H14/6~現在)、タント/タントカスタム(H19/12~現在)、タント(H15/11~H19/12)
	ミラ5ドア(H14/12~H17/8)、ミラジーノ(H16/11~現在)
	ムーヴ/ムーヴカスタム(H18/10~現在)、ムーヴ/ムーヴカスタム(H14/10~H18/10)
	ムーヴラテ(H16/8~現在)

※上記以外の対象車種については底面の適合車種リストをご覧ください。  
※車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。  
(平成21年1月現在)



かんたん取付マニュアル付属

PIONEER CORPORATION



箱

ダンボール



緩衝材、袋

無鉛  
はんだ採用

*Pioneer*



かんたん取付マニュアル付属

# TS-J1610A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
16 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT **120W** MAX.

## Just Fit For

TOYOTA	MITSUBISHI	SUZUKI
NISSAN	MAZDA	DAIHATSU
HONDA	SUBARU	ISUZU

**carrozzeria**

# TS-J1610A

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER  
16 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT **120W** MAX.

## Just Fit For

TOYOTA MITSUBISHI SUZUKI  
NISSAN MAZDA DAIHATSU  
HONDA SUBARU ISUZU

**carrozeria**

*Pioneer*



かんたん取付マニュアル付属



T4977729954524

#### 修理についてのご相談窓口

修理受付センター（沖縄県を除く全国）（フリーダイヤル）

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日を除く）

●電話：☎ 0120-5-81028 / 【一般電話】03-5496-2023 ●ファックス：☎ 0120-5-81029

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く）

●電話：【一般電話】098-879-1910 ●ファックス：098-879-1352

#### 商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日を除く）

●カーオーディオ/カーナビゲーション商品：☎ 0120-944-111

：【一般電話】03-5496-8016

●ファックス（常時受信）：03-3490-5718

●インターネットホームページ：<http://pioneer.jp/support/>

（商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など）

<上記窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる☎フリーコールおよび☎フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。

また【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。あらかじめご了承ください。

平成21年2月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

#### ●ご注意とお願い

真夏や真冬は、車内の温度が極度に変化していますので、車内を適温にしてご使用ください。故障の原因となることがあります。

#### ●配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（+、-）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

#### ●アフターサービスについて

##### 1. 保証書について

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、（車検証入れ等に入れて）大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はご購入後1年間となっております。

なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。

##### 2. アフターサービスについて

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付センターにご相談ください。

