

carrozeria

INPUT 100W MAX.



- ワンタッチ接続アダプター付属
- 簡単取付マニュアル付属

OPEN &
SMOOTH™

Pioneer

TS-F1020

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
10 cm COAXIAL TWO WAY

Just Fit For

TOYOTA NISSAN MITSUBISHI MAZDA HONDA
ISUZU SUBARU DAIHATSU SUZUKI

TS-F1020

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
10 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT 100W/MAX.

Just Fit For

TOYOTA	NISSAN	MITSUBISHI
MAZDA	HONDA	ISUZU
SUBARU	DAIHATSU	SUZUKI

- 車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、"OPEN & SMOOTH" コンセプトを導入
- 高い剛性と優れた応答性により、豊かな音楽再生を実現する高音質振動板「IMCC」
- 軽量かつ駆動力に優れ、力強い低域再生を実現する「4層CCA W ボイスコイル」
- 優れた指向特性で、中域から高域までを低歪みかつクリアに再生する「セミハードドームトゥイーター」

carrozzeria

Pioneer



Woofers	Ø100 mm Cone	総質量 0.92 kg
Tweeter	Ø25 mm Dome Type	
Max. Music Power	100 W	1 組入
Nominal Power	20 W	
Impedance	4 Ω	Ref:
Sensitivity	89 dB	
Frequency Response	47 Hz~22 000 Hz	
取扱説明書	付属	

保証書在中 販売店様の印を必ず押してください。

- ワンタッチ接続アダプター付属
- 簡単取付マニュアル付属

PIONEER CORPORATION

TS-F1020

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
10 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT 100W/MAX.


Just Fit For

TOYOTA	NISSAN	MITSUBISHI
MAZDA	HONDA	ISUZU
SUBARU	DAIHATSU	SUZUKI

- 車室内での高音質化を実現するために生まれた当社独自の発想、"OPEN & SMOOTH" コンセプトを導入
- 高い剛性と優れた応答性により、豊かな音楽再生を実現する高音質振動板「IMCC」
- 軽量かつ駆動力に優れ、力強い低域再生を実現する「4層CCA W ボイスコイル」
- 優れた指向特性で、中域から高域までを低歪みかつクリアに再生する「セミハードドームトゥイーター」

carrozzeria

Pioneer



簡単取付マニュアル対象車種リスト

トヨタ	パッソ (H16/6~H22/2)
日産	オッティ (H17/6~H18/10)
三菱	eKワゴン (H13/10~H18/9)、eKスポーツ (H14/9~H18/9)、eKクラッシュ (H15/5~H17/12) eKアクティブ (H16/5~H18/8)
ホンダ	パモス (H11/6~現在)、ライフ (H10/10~H15/9)、ライフ・ダンク (H12/12~H15/9)
スバル	ステラ (H18/6~現在)、スバルR2 (H15/12~H22/3)、プレオ (H10/10~H22/4)
スズキ	ジムニー (H10/10~現在)、スイフト (H12/2~H16/10)、スイフトスポーツ (H15/6~H17/3) ワゴンR (H10/10~H15/9)、ソリオ (H17/8~H23/1)、ワゴンRソリオ (H12/12~H17/8) ワゴンRプラス (H11/6~H12/12)、ワゴンRワイド (H9/2~H11/5)
ダイハツ	ブーン (H16/6~H22/2)

※上記以外の対象車種については底面の適合車種リストをご覧ください。
※車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。(平成23年3月現在)

PIONEER CORPORATION



無鉛
はんだ採用

TS-F1020

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
10 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT **100** *W* MAX.

Just Fit For

TOYOTA	NISSAN	MITSUBISHI
MAZDA	HONDA	ISUZU
SUBARU	DAIHATSU	SUZUKI

carrozzeria

Pioneer



T4988028149399

Pioneer



TS-F1020

FLUSH-MOUNT CAR SPEAKER
10 cm COAXIAL TWO WAY

INPUT **100** *W* MAX.

Just Fit For

TOYOTA	NISSAN	MITSUBISHI
MAZDA	HONDA	ISUZU
SUBARU	DAIHATSU	SUZUKI

carrozzeria

●配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（+、-）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

●アフターサービスについて

1. 保証書について

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、(車検証入れなどに入れて)大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はお買い上げ後1年間となっております。なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

2. アフターサービスについて

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

修理受付窓口

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)
■電話: ☎ 0120-5-81028 / 一般電話: 044-572-8100 ■ファックス: ☎ 0120-5-81029
沖縄サービス認定店 (沖縄県のみ) <受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)
■一般電話: 098-887-1120 ■ファックス: 098-887-1121

商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について
カスタマーサポートセンター (全国共通フリーコール)

<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)
■カーオーディオ/カーナビゲーション商品: ☎ 0120-944-1111 / 一般電話: 044-572-8101
■ファックス: 044-572-8103

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

■インターネットホームページ
: <http://pioneer.jp/support/>
(商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など)

<上記窓口へのお問い合わせの時のご注意>
①0120)で始まる ☎フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご利用になれません。
また【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

平成22年11月現在
記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

TS-F1020

INPUT 100w MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー
10 cmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

●破損防止のためのご注意とお願い

本スピーカーを取扱う際、ツイーター部を持ちたり回転させたりしないでください。破損する恐れがあります。



△注意

ツイーターのプロテクター内に指を入れたり振動板に触れたりすることは絶対にしないでください。思わぬケガをしたり故障の原因となることがあります。

●適合車種リスト(平成23年3月現在)

場所の欄に記載しているアルファベットは、スピーカー取付時に使用する付属部品の組合わせを表しています。スピーカー取付時に使用する部品については、付属の取扱説明書の使用付属品一覧を参照してください。

トヨタ	車種	年式	場所	
			ダッシュボード	リアドア
MR2	H11/10~H11/10		ⓐ	
アリスト	H9/8~H16/11		ⓐ	
ウィッツ	H14/12~H17/1		ⓐ	
ウィッシュ	H13/12~H14/12		ⓐ	
ヴェクサ	H11/1~H13/12		ⓐ	
ソアラ	H3/5~H13/4		ⓐ	
ハイエースワゴン	H5/8~H16/8		ⓐ	
パッソ	H16/6~H22/2		ⓐ	
プロップ	H13/12~H14/8		ⓐ	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。

※は、車種・グレードによって、純正装着のオーディオシステムが特殊な場合、取付けできない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。

(i)は、スピーカー端子部を後方向にして取付けます。

(ii)は、純正ドアスピーカー付車の場合、合成インピーダンスが低くなるため、純正ドアスピーカーの配線を外す必要があります。

(iii)は、取付けが難しく、周囲に隙間があります。

(iv)は、純正12cmスピーカー付車に取付可能で、フロントドアの純正ブラケットに取付けます。ただし、2.5車種(6スピーカー付車)に限ります。

(v)は、純正ボックスタイプスピーカー付車を除きます。

(vi)は、純正ブラケットと取付キットを使用し取付けます。純正ブラケットは接着付けされているためこじって外し、純正ブラケットのツメは、当てる部分のみ平らにして取付けます。

(vii)は、右スピーカーは、スピーカーフレームのクランプ部を、純正スピーカーと同じになるように、反対向きに曲げて取付けます。純正ブラケットと取付用ボスとの間に隙間があくため、スペーサーなどを挟んで取付けます。

(viii)は、スピーカーの接続時は配線加工が必要です。

スバル	車種	年式	場所	
			ダッシュボード	リアドア
ステラ	H16/6~現在		ⓐ	
スバルR2	H15/12~H22/3		ⓐ	
プレオ	H10/10~H22/4		ⓐ	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。

(i)は、取付けが完全に密着し、周囲に若干隙間があります。

日産	車種	年式	場所	
			フロントドア	リアドア
オッティ	H17/6~H18/10		ⓐ	
モコ	H16/2~H18/2		ⓐ	(i)
モコ	H14/4~H16/2		ⓐ	(ii)

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。

※は、別売の取付キットを使用し取付けます。

(i)は、純正ブラケット(10cm~12cmサイズ用)に取付けます。ただし、取付けが完全に密着し、周囲に若干隙間があります。また、純正スピーカーなし車種の場合は、純正ブラケット取付けの切り取り加工が必要で、使用付属品はⓐになります。

(ii)は、純正ブラケットに取付けます。ただし、取付けが完全に密着し、周囲に若干隙間があります。

ホンダ	車種	年式	場所	
			フロントドア	リアサイド
HR-V 5ドアZ	H11/7~H17/9			ⓐ
アクティ・トラック	H10/10~H14/1		ⓐ	
アクティ・バン	H2/12~現在		ⓐ	(i)(ii)(iii)(iv)
パモス	H11/6~H22/8		ⓐ	(ii)
パモスナビオ	H15/4~現在		ⓐ	(iii)
ライフ	H15/10~H15/9		ⓐ	(iv)
ライフ・ダンク	H12/12~H15/9		ⓐ	(iv)

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。

(i)は、スピーカー端子部を手前方向にして取付けます。

(ii)は、取付けが密着し、周囲に隙間があります。

(iii)は、純正ブラケットの取付けが完全に密着し、周囲に隙間があります。

(iv)は、純正2スピーカー付車の場合に取付可能です。

三菱	車種	年式	場所	
			ダッシュボード	リアドア
6Kワゴン	H13/10~H18/9		ⓐ	UD-K1135
6Kスズー	H14/9~H18/9		ⓐ	UD-K1135
6Kクラッシュ	H15/5~H17/12		ⓐ	UD-K1135
6Kインテック	H16/5~H18/8		ⓐ	UD-K1135
デリカ・スペースギア	H6/5~H19/1		ⓐ	
パジェロ	H3/1~H11/9		ⓐ	

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。

※は、別売の取付キットを使用し取付けます。

注意：純正スピーカーが6スピーカー仕様などで、フロントドアとダッシュボードの両方にスピーカーが装着されている場合は、スピーカー保護のため、フロントドア部のスピーカーを外す必要があります。

マツダ	車種	年式	場所	
			ダッシュボード	リアサイド
キャロル	H10/10~H14/4		ⓐ	
スピノー	H15/9~H20/9		ⓐ	(i)

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。

(i)は、純正ブラケットの取付けが完全に密着し、周囲に若干隙間があります。また、純正スピーカーなし車種の場合は、ブラケットの加工が必要で、使用付属品はⓐになります。

スズキ	車種	年式	場所	
			ダッシュボード	リアサイド
Kei	H13/4~H21/8		ⓐ	
Kei 3ドア車	H10/10~H13/4		ⓐ	(ii)
Kei 5ドア車	H10/10~H13/4		ⓐ	(ii)
M80ワン	H16/2~H16/1		ⓐ	
M80ワン	H13/12~H16/2		ⓐ	(i)
アルト	H14/4~H16/9		ⓐ	(i)
アルトラパン	H15/9~H20/11		ⓐ	(i)
アルトラパン	H14/1~H15/9		ⓐ	(i)
エブリイ	H11/1~H17/8		ⓐ	(i)
エブリイワン	H13/5~H17/7		ⓐ	(i)
エブリイワン	H11/6~H17/8		ⓐ	(i)
シボレールース	H13/11~現在		ⓐ	(i)
ジミニ	H10/10~現在		ⓐ	(i)
ジミニワイド	H10/1~H14/1		ⓐ	(i)
スイフト	H12/2~H16/10		ⓐ	(i)
スイフトスポーツ	H15/6~H17/3		ⓐ	(i)
ソリオ/ワゴンRソリオ/ワゴンRプラス	H11/5~H23/1		ⓐ	(ii)
ワゴンR	H10/10~H15/9		ⓐ	(ii)
ワゴンRワイド	H9/2~H11/5		ⓐ	(ii)

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。

(i)は、取付けが完全に密着し、周囲に若干隙間があります。

(ii)は、純正スピーカーなし車種の場合は、純正ブラケットの取付けの切り取り加工が必要で、使用付属品はⓐになります。

(iii)は、純正ガラス製の、リフトが当たる部分を切り取って取付けます。

(iv)は、車種によってはダクトに当たり、奥行き寸法が不足するため、取付不可となる場合があります。

(v)は、スピーカーの端子部を外方向にして取付けます。

ダイハツ	車種	年式	場所	
			フロントドア	リアサイド
アトレ	H6/1~H11/1		ⓐ	(i)
ブーン	H16/6~H22/2		ⓐ	(i)(ii)

上記の表は、取付位置に同口径の純正スピーカーが付いている場合を前提としています。

純正スピーカーが付いていない場合、取付けできない車種や、配線の引回しが必要な車種があります。

(i)は、純正ブラケットの取付けが完全に密着し、周囲に若干隙間があります。

(ii)は、スピーカーの端子部を後方向にして取付けます。

●仕様

・再生方式 コアキシャル2ウェイ 磁性流体使用(磁気回路)
・スピーカー仕様 ネオジウムマグネット : 2g
ウーファー 口径φ100mm インピーダンス : 4Ω
 耐水スピーカー 出力音圧レベル : 89dB
 特殊耐熱ボイスコイル 再生周波数帯域 : 47Hz~22000Hz
 ストロングボイスマグネット : 126g 瞬間最大入力 : 100W
ツイーター φ25mmツイーター(ドームタイプ) 定格入力 : 20W
 Pダイアフラム 質量(付属品を含む1個) : 0.43kg
 特殊耐熱ボイスコイル 総質量(梱包品を含む2個) : 0.92kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

© PIONEER CORPORATION 2011

MADE IN VIETNAM

パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号